Gandra

Fábrica Metalúrgica da Gandra, Lda.

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Alfagri - Tabela de Preços 2022

Gandra - Mouquim - Apartado 374
4761-928 Vila Nova de Famalicao
Telef.: 252 300 090 - Fax: 252 312 658
E-mail: geral@fmgandra.com
www.fmgandra.com

Fábrica Metalúrgica da Gandra, Lda.

Tabela de Preços 01/2022

Alfagri **Pemagri**

Gandra **Brico**

Retro escavadoras	1 e 2
Braço triturador para limpeza	3 á 13
Vassouras limpeza /Trituradores retro e bobcat	14 á 17
Gadanheira rotativa tambores	18 á 20
Gadanheira rotativa discos	21 á 24
Gadanheiras rotativas rebocáveis tambores e discos	25 á 27
Gadanheira duplo corte	28
Volta fenos por correias	29
Volta fenos rotativos, giratórios e girassol	30 á 32
Triturador daros	33
Intercepas	34 á 36
Despampanadeiras / Pré Podadoras	37 á 45
Elevador hidráulico	46
Enfardadeira de vides e ramos / Forragem	47 á 48
Distribuidores de adubo	49 á 52
Trituradores	53 á 57
Moinhos de martelos / Moinhos Mós Pedra	58 á 62

Descaroladores meia limpeza e limpeza completa / Calibrador milho	63
Tararas	64
Separador ervas aromáticas e medicinais / Moinho Biotriturador ervas	65 á 66
Biotrituradores	67 e 75
Tornado / Escarificadores	76 á 77
Maquinas Pellets	78
Fresas profissionais / Camadoras	79 á 82
Trituradores rotativos	83 á 89
Destroçadores rotativos	90 á 93
Intercepas	94 á 103
Fresas Intercepas / Cultivador Intercepas / Mondadoras	104 á 108
Despampanadeiras	109 á 123
Pré - Podadora / Desfolhadora / Podadoras de fruta / Cultivadores	124 á 135
Destroçadores / Subsoladores / Empilhadores	136 á 149
Trituradores, Cortadores e Gadanheiras Rotativos para motocultivador	150 á 152
Serras de disco / Rachadores lenha	152
Grade de Bicos reforçada / Cilindros / Abre regos trator	153
Betoneira para trator	154 á 155

Semeadores / Sachador	156
Máquinas de rega	157 á 162
Semeador pneumático	163 e 164
Semeador milho trator	165
Semeadores batatas trator	166
Distribuidor adubo	167
Corta Prados	168 á 170
Ancinho Polivalente	171
Motocultivadores	172 á 175
Motoenxadas	176 á 178
Motogadanheiras	179 e 180
Corta Tudo	181
Reboques motocultivador / motoenxada	182 á 184
Rachadores Lenha	185

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504001)
NA 1000*		
NA 1200*		
NA 1500		0000002
NA 1700		
NA 1900		
NA 1800 LC		
NA 2300		
NA 2200 LC		
NA 2200 LN		
NA 2450		0000001

Bloqueio hidráulico		
Comando Joystick		
Bloqueio do Elevador		

Dados Técnicos		NA1000	NA1200	NA1500	NA1700	NA1900
Peso com estrutura móvel	Kg	150	200	230	300	350
Força de rasgo do dente	Kg	400	600	1000	1000	1200
Peso de elevação da ponta	Kg		100	150	150	300
Porta da bomba	It/min	6	8	10	10	14
Pressão do exercício	Kg/cm²	130	150	150	150	150
Rotação		120°	180°	180°	180°	180°
Estrutura		Fixa	Trasl.	Trasl.	Trasl.	Trasl.

Dados Técnicos		NA1800LC	NA2300	NA2200LC	NA2200LN	NA2450
Peso com estrutura móvel	Kg	380	400	420	440	600
Força de rasgo do dente	Kg	1200	1600	1600	1600	1800
Peso de elevação da ponta	Kg	180	350	350	270	320
Porta da bomba	It/min	14	18	18	18	18
Pressão do exercício	Kg/cm²	150	150	150	150	150
Rotação		180°	180°	180°	180°	180°
Estrutura		Trasl.	Trasl.	Trasl.	Trasl.	Trasl.

Retro Escavadoras

indicada para tratores de 15 a 70 kw

Dados Técnicos		NA1000	NA1200	NA1500	NA1700	NA1900
Comprimento A	m	1,55	1,75	2,35	2,80	2,45
Altura max. trabalho B	m	1,10	1,30	1,35	1,70	1,30
Altura max. C	m	1,60	1,70	1,80	2,50	1,90
Potência max. com força D	m	1,00	1,20	1,60	2,00	1,55

Dados Técnicos		NA1800LC	NA2300	NA2200LC	NA2200LN	NA2450
Comprimento A	m	3,10	2,75	3,30	3,45	3,00
Altura max. trabalho B	m	1,90	1,60	2,10	2,30	2,00
Altura max. C	m	2,70	2,40	3,10	3,30	3,00
Potência max. com força D	m	2,30	2,00	2,50	2,80	2,30

Máquina completa de:
- Rotação 180º com 2 cilindros
-Estabilizador hidráulico
-Estrutura móvel
-Bloqueio mecânico
-Bomba oleo e tanque
-Assento
-Balde escavação 300mm

Nota:* excepto a NA1000 e Na1200 que tem outras caracteristicas.



Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504001)
NA 2600		
NA 2800		
NA 3000		
NA 3200		
NA 3500		
NA 3600		
NA 3700		

Retro Escavadoras

indicada para tratores de 15 a 70 kw

Máquina completa de:
- Rotação 180º com 2 cilindros
-Estabilizador hidráulico
-Estrutura móvel
-Bloqueio mecânico
-Bomba oleo e tanque
-Assento
-Balde escavação 300mm

Bloqueio hidráulico		
Comando Joystick		
Variação do chassi		



Dados Técnicos		NA2600	NA2800	NA3000	NA3200	NA3500	NA3600	NA3700
Distância trabalho max. A	m	3,40	3,40	3,60	3,90	4,00	4,40	4,70
Altura util de carga B	m	2,10	1,90	2,10	2,40	2,50	2,90	3,20
Altura max. C	m	3,00	2,90	3,10	3,50	3,60	4,00	4,30
Profundidade max. trabalho D	m	2,70	2,40	2,70	3,00	3,10	3,40	3,70
Força de rasgo do dente	Kg	2000	2400	2600	2800	3200	4200	5000
Peso com estrutura móvel	Kg	600	750	780	850	1100	1350	1500
Rotação		180	180	180	180	180	180	180
Porta da bomba	1/min	22	32	32	32	40	50	50
Pressão do exercício	atm	150	150	150	150	150	150	150
Largura do quadro standard	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama FARM"

Gandra

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M44X	100	25	750	3000	40	190	125	70	> 2300	160/180	540
M44SX	100	40	765	3000	40	190	125	70	> 2300	160/180	540
M48SX	100	40	785	3000	40	190	125	80	> 2800	160/180	540
M400	100	25	700	2800	40	190	125	50/60	> 2200	160	540
M400S	100	40	700	3000	40	190	125	55/65	> 2200	160	540
M480S	100	40	740	3000	40	190	125	60/70	> 2400	180	540
M560S	100	40	720	3000	40	190	125	60/70	> 2800	180	540

S - Kit bomba Magnum
X - rotação 95º
Sistema paralelogramo (44X-44SX-48SX)

	M44X	M44SX	M48SX
A	cm 426	cm 426	cm 480
B	cm 475	cm 475	cm 570
C	cm 370	cm 370	cm 420
D	cm 375	cm 375	cm 375
E	cm 326	cm 326	cm 380
F	cm 90	cm 90	cm 125
H	cm 244	cm 244	cm 140



	M400	M400S	M480S	M560S
A	cm 386	cm 386	cm 480	cm 565
B	cm 470	cm 470	cm 550	cm 610
C	cm 417	cm 417	cm 400	cm 515
D	cm 376	cm 376	cm 380	cm 380
E	cm 311	cm 311	cm 340	cm 370
F	cm 77	cm 77	cm 110	cm 120
H	cm 182	cm 182	cm 190	cm 230



Suporte fixação tirante	
Comando Joystick eletrico M44X 44SX 48SX	
Comando Joystick eletrico M400 400S 480S 560S	

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M 44X		
M 44SX		
M 48SX		

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M 400		
M 400S		0000003
M 480S		
M 560S		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Garden"

Gandra

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M250	60	15	315	2800	24	190	70	20/30	> 800	100/120	540
M250S	60	25	350	2800	24	190	70	20/30	> 800	100/120	540
M290	60	15	350	2800	24	190	70	30/40	> 850	100/120	540
M290S	60	25	360	2800	24	190	70	30/40	> 850	100/120	540
M300	80	15	480	2800	32	190	95	40	> 1300	130	540
M300S	80	25	510	2800	32	190	95	40	> 1300	130	540
M380	80	15	490	2800	32	190	95	50	> 1400	130	540
M380S	80	25	520	2800	32	190	95	50	> 1400	130	540
M380SX	80	25	540	2800	32	190	95	50	> 1500	130	540

	M250	M250S	M290	M290S	M300	M300S	M380	M380S	M380SX
A	cm 248	cm 248	cm 290	cm 290	cm 325	cm 325	cm 375	cm 375	cm 375
B	cm 354	cm 354	cm 330	cm 330	cm 445	cm 445	cm 480	cm 480	cm 480
C	cm 269	cm 269	cm 240	cm 240	cm 354	cm 354	cm 410	cm 410	cm 410
D	cm 241	cm 241	cm 210	cm 210	cm 309	cm 309	cm 320	cm 320	cm 320
E	cm 213	cm 213	cm 280	cm 280	cm 242	cm 242	cm 280	cm 280	cm 280
F	cm 58	cm 58	cm 75	cm 75	cm 81	cm 81	cm 85	cm 85	cm 85
H	cm 128	cm 128	cm 130	cm 130	cm 160	cm 160	cm 245	cm 245	cm 245



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M 250		0000001
M 250S		
M 290		
M 290S		

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M 300		0000002
M 300S		
M 380		0000024
M 380S		
M 380SX		

Comando Joystick eletrico (rest.)	
Comando Joystick eletrico M380SX	

Suporte fixação do tirante incluído nestes modelos

S - Kit bomba Magnum
X - 90º Rotação

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Vinha"

	cm	Hp	Kg	g/min	n°	°	W / H	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M380 ARC S	80	25	490	2800	32	190	Min(W) 85 - Max(H) 210	90	50	> 1300	110	540
M380 ARC T	80	15	545	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 255	90	50/60	> 1800	120	540
M380 ARC STK	80	25	560	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 255	90	50/60	> 1900	120	540
M380 ARC STM	80	25	590	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 270	90	50/60	> 2000	120	540
M400 ARC T	100	25	740	3000	40	190	Min(W) 120 - Max(H) 280	125	80	> 2300	160/180	540
M400 ARC ST	100	40	760	3000	40	190	Min(W) 120 - Max(H) 280	125	80	> 2400	160/180	540
M400 ARC STM	100	40	835	3000	40	190	Min(W) 120 - Max(H) 300	125	80	> 2600	160/180	540

	M380 ARC S	M380 ARC T	M380 ARC STK	M380 ARC STM
A	cm 385	cm 435	cm 435	cm 440
B	cm 420	cm 470	cm 470	cm 500
C	cm 335	cm 385	cm 385	cm 465
D	cm 330	cm 380	cm 380	cm 425
E	cm 300	cm 350	cm 350	cm 230
F	cm 110	cm 110	cm 110	cm 170
H	cm 180	cm 180	cm 180	cm 180
I	cm 70	cm 150	cm 150	cm 150
J	cm 50	cm 85	cm 85	cm 90
K	cm 90	cm 175	cm 175	cm 180
T	-	cm 60	cm 60	cm 60



	M400 ARC T	M400 ARC ST	M400 ARC STM
A	cm 520	cm 520	cm 486
B	cm 550	cm 550	cm 559
C	cm 435	cm 435	cm 542
D	cm 420	cm 420	cm 439
E	cm 400	cm 400	cm 337
F	cm 130	cm 130	cm 95
H	cm 215	cm 215	cm 186
I	cm 190	cm 190	cm 200
J	cm 100	cm 100	cm 200
K	cm 200	cm 200	cm 210
T	cm 70	cm 70	cm 70

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M380 ARC S		0000021
M380 ARC T		
M380 ARC STK		0000028
M380 ARC STM		

Suporte fixação tirante M400		
Comando Joystick eletrico M380		
Comando Joystick eletrico M400		

Suporte fixação do tirante incluído M380

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M400 ARC T		0000014
M400 ARC ST		
M400 ARC STM		0000020

S - Kit bomba Magnum
T - Braço Telescópico
M - Braço modelável
K - Quadro reforçado

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Vinha"

	M530 T2P M530 T2PS
A	cm 529
B	cm 545
C	cm 416
D	cm 507
E	cm 245
F	cm 136
H	cm 217
I	cm 300
T	cm 70 + 70







"Mod. PERGOLA"

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M530 T2P		
M530 T2PS		

S - Kit bomba Magnum
T2 - Braço Duplo Telescópico

Comando Joystick eletrico	

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	nº	º	W / H	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M530 T2P	80	25	830	2800	32	190	Min(W) 46 - Max(H) 180	120	70	> 2200	140/160	540
M530 T2PS	80	40	850	2800	32	190	Min(W) 46 - Max(H) 180	120	70/80	> 2200	140/160	540

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Vinha"

	cm	Hp (rotore)	Kg	g/min	n°	°	W / H	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M380 ARC TX	80	15	555	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 255	95	60	> 2000	120/140	540
M380 ARC STX	80	25	585	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 255	95	60	> 2000	120/140	540
M430 ARC STX	100	40	880	2800	40	190	Min(W) 120 - Max(H) 290	125	80	> 3000	160/180	540
M380 ARC STM	80	25	620	2800	32	190	Min(W) 90 - Max(H) 270	90	50/60	> 2000	120	540
M430 ARC STMX	100	40	920	3000	40	190	Min(W) 120 - Max(H) 300	125	80	> 3000	160/180	540
M600 ARC STMX	100	40	960	3000	40	190	Min(W) 130 - Max(H) 320	125	100	> 3200	180/200	540

	M380 ARC TX	M380 ARC STX	M430 ARC STX
A	cm 435	cm 435	cm 515
B	cm 470	cm 470	cm 550
C	cm 385	cm 385	cm 435
D	cm 380	cm 380	cm 400
E	cm 350	cm 350	cm 400
F	cm 110	cm 110	cm 130
H	cm 180	cm 180	cm 210
I	cm 150	cm 150	cm 190
J	cm 87	cm 87	cm 105
K	cm 179	cm 179	cm 210
T	cm 60	cm 60	cm 70



	M380 ARC STMX	M430 ARC STMX	M600 ARC STMX
A	cm 440	cm 552	cm 641
B	cm 500	cm 634	cm 674
C	cm 465	cm 573	cm 671
D	cm 425	cm 530	cm 638
E	cm 230	cm 386	cm 452
F	cm 170	cm 103	cm 125
H	cm 180	cm 181	cm 135
I	cm 150	cm 200	cm 300
J	cm 90	cm 108	cm 110
K	cm 180	cm 220	cm 250
T	cm 60	cm 70	cm 120

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M380 ARC TX	13.690,00	
M380 ARC STX	15.100,00	
M430 ARC STX	17.120,00	

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M380 ARC STMX		
M430 ARC STMX		
M600 ARC STMX		

Suporte fixação tirante M430 e M600	
Comando Joystick eletrico M380 430	
Comando Joystick eletrico M600	

Suporte fixação do tirante incluído M380

S - Kit bomba Magnum
T - Braço Telescópico
X -90º rotação (mod.TX, STX)
X- 95º rotação (mod.STMX)
M - Braço modulável

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Semi-profissional Profissional"

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M500SX	100	48	960	3000	40	245	140	70/80	> 3200	180	540
M580SX	100	48	1080	3000	40	245	140	80/90	> 3600	180	540
M500STX	100	48	1000	3000	40	245	140	70/80	> 3100	180/200	540
M590STX	100	48	1080	3000	40	245	140	80/90	> 3400	180/200	540
M600X	120	54	1370	3000	48	245	225	90/100	> 4000	220	540
M660TX	120	54	1420	3000	48	245	225	100/120	> 4200	220	540
M730TX	120	54	1470	3000	48	245	225	110/130	> 5000	220	540

	M500SX	M580SX	M500STX	M590STX	M600X	M660TX	M730TX
A	cm 500	cm 580	cm 500	cm 590	cm 587	cm 647	cm 701
B	cm 490	cm 640	cm 580	cm 650	cm 616	cm 810	cm 728
C	cm 500	cm 490	cm 410	cm 500	cm 581	cm 550	cm 696
D	cm 400	cm 480	cm 400	cm 480	cm 574	cm 540	cm 688
E	cm 370	cm 590	cm 510	cm 590	cm 427	cm 690	cm 497
F	cm 145	cm 130	cm 120	cm 130	cm 145	cm 150	cm 149
H	cm 170	cm 220	cm 220	cm 220	cm 189	cm 260	cm 188
T	-	-	cm 60	cm 90	-	cm 90	cm 120

S - Kit bomba Magnum
T - Braço Telescópico
X -100º rotação



Com. Joystick eletrico M500 M580 M590	
Comando Joystick eletrico M600	
Comando Joystick eletrico M660 M730	

Suporte fixação tirante M500 M580 M590	
Suporte fixação tirante M600 M660 M730	
Soprador (Ventilador)	

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M500 SX	15.385,00	
M580 SX	16.120,00	
M500 STX	17.650,00	
M590 STX	17.960,00	

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M600 X		0000006
M660 TX		0000007
M730 TX		0000008

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador limpeza “Gama Profissional”

Sistema paralelogramo (M51 M61)
T - Braço Telescópico
X -95º rotação (M51 M61)
X - 100º rotação(M628)
X - 110º rotação (M800)
S - Kit bomba magnum

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	nº	º	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M51CX	120	54	1250	3000	48	245	225	100/120	> 4200	220	540
M61CTX	120	54	1400	3000	48	245	225	120/130	> 5000	220	540

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	nº	º	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M628TX	125	65	1800	3000	48	245	225	160/180	> 5500	220	540
M800STX	125	65	1920	3000	48	245	225	160/180	> 6000	220/250	540

	M51CX	M61CTX
A	cm 496	cm 578
B	cm 628	cm 704
C	cm 541	cm 622
D	cm 464	cm 546
E	cm 459	cm 506
F	cm 157	cm 157
H	cm 218	cm 218
T	-	cm 90

	M628TX	M800STX
A	cm 635	cm 800
B	cm 760	cm 960
C	cm 655	cm 690
D	cm 540	cm 680
E	cm 570	cm 860
F	cm 130	cm 150
H	cm 260	cm 250
T	cm 90	cm 140



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M51 CX		0000018
M61 CTX		

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
Flex M628 TX		
M800 STX		0000025

Comando Joystick eletrico M51	
Comando Joystick eletrico M628	standard
Comando Joystick eletrico M61 M800	

Suporte fixação tirante	
Soprador (Ventilador)	

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	nº	º	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M430AX	100	40	900	3000	40	245	125	80	> 2900	180	540
M500ASX	100	48	1020	3000	40	245	140	80	> 3300	180	540
M600AX	120	54	1430	3000	48	245	225	100/120	> 4500	220	540

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Avançada"

	M430AX	M500ASX
A	cm 430	cm 500
B	cm 550	cm 490
C	cm 350	cm 500
D	cm 340	cm 400
E	cm 400	cm 370
F	cm 130	cm 145
G	cm 125	cm 115
H	cm 210	cm 241



Gandra

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M430 AX		
M500 ASX		0000023

	M600AX
A	cm 573
B	cm 602
C	cm 567
D	cm 560
E	cm 418
F	cm 140
G	cm 125
H	cm 250



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M600 AX		

Comando Joystick eletrico M430AX M500ASX	
Comando Joystick eletrico M600AX	
Suporte fixação tirante M430AX M500ASX	
Suporte fixação tirante M600AX	
Soprador (Ventilador)	

A - Braço avançado
S - Kit bomba magnum
X - M430AX 95º/ M500ASX 100º rotação
X - M600AX 100º

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Avançada"

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M500SX APS	100	48	1100	3000	40	245	140	80/90	> 3300	180	540
M580SX APS	100	48	1150	3000	40	245	140	90/100	> 3600	180	540
M600X APS	120	54	1540	3000	48	245	225	120/130	> 5000	220	540
M548SX APS	125	65	1800	3000	48	245°	225	150/160	> 5400	220	540
M51CX APS	120	54	1450	3000	48	245	225	120/130	> 5000	220	540

	M500SX APS		M580SX APS	
	St.	Adv.	St.	Adv.
A	cm 500	cm 430	cm 580	cm 480
B	cm 490	cm 420	cm 640	cm 540
C	cm 500	cm 430	cm 490	cm 390
D	cm 400	cm 330	cm 480	cm 380
E	cm 370	cm 370	cm 590	cm 500
F	cm 145	cm 145	cm 130	cm 130
G	-	cm 174	-	cm 223
H	cm 170	cm 170	cm 220	cm 220
I	-	cm +25	-	cm +25



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M500SX APS		0000015
M580SX APS		0000016

	M600X APS		M548SX APS		M51CX APS	
	St.	Adv.	St.	Adv.	St.	Adv.
A	cm 595	cm 490	cm 560	cm 490	cm 530	cm 460
B	cm 625	cm 520	cm 695	cm 625	cm 660	cm 590
C	cm 590	cm 485	cm 455	cm 385	cm 420	cm 350
D	cm 585	cm 480	cm 445	cm 375	cm 410	cm 340
E	cm 427	cm 427	cm 575	cm 505	cm 500	cm 430
F	cm 145	cm 145	cm 180	cm 180	cm 150	cm 150
G	-	cm 215	-	cm 290	-	cm 290
H	cm 189	cm 189	cm 250	cm 250	cm 250	cm 250
I		cm +20	-	cm +60	-	cm +20



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M600X APS		0000017
M548SX APS		0000010
M51CX APS		

Comando Joystick eletrico M500SX M580SX APS	
Comando Joystick eletrico M600X 548SX 51CX APS	
Suporte fixação tirante M500SX M580SX APS	
Suporte fixação tirante M600X 548SX 51CX APS	
Soprador (Ventilador)	

APS - Sistema paralelogramo avançado
Sistema paralelogramo (M51CX)
X - 100º rotação

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	nº	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M400S APS	100	40	770	2800	40	190	125	60/70	> 2200	160	540
M44SX APS	100	40	810	3000	40	190	125	70/80	> 2300	160/180	540
M48SX APS	100	40	830	3000	40	190	125	70/80	> 2500	160/180	540
M490X APS	100	40	950	3000	40	245	125	80/90	> 3200	160/180	540

marolin

Braço triturador para limpeza "Gama Avançada"

	M400S APS		M44SX APS		M48SX APS		M490X APS	
	Standard	Advanced	Standard	Advanced	Standard	Advanced	Standard	Advanced
A	cm 420	cm 380	cm 425	cm 365	cm 480	cm 420	cm 490	cm 425
B	cm 490	cm 450	cm 475	cm 415	cm 570	cm 510	cm 600	cm 535
C	cm 340	cm 300	cm 370	cm 310	cm 420	cm 360	cm 420	cm 355
D	cm 320	cm 280	cm 375	cm 315	cm 375	cm 315	cm 400	cm 335
E	cm 305	cm 275	cm 325	cm 265	cm 380	cm 320	cm 420	cm 355
F	cm 110	cm 110	cm 90	cm 90	cm 125	cm 125	cm 130	cm 130
G	-	cm 145	-	cm 165	-	cm 165	-	cm 184
H	cm 190	cm 190	cm 245	cm 245	cm 140	cm 140	cm 210	cm 210
I	-	cm 40	-	cm 30	-	cm 30	-	cm +50



Gandra

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
M400S APS		
M44SX APS		
M48SX APS		
M490X APS		

APS - Sistema paralelogramo avançado
S - Kit bomba magnum
X - 100º rotação

Comando Joystick eletrico M400S APS	
Comando Joystick eletrico M44SX M48SX M490X APS	
Suporte fixação tirante	

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Braço triturador para limpeza

	cm	Hp (rotore)	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
MT150S	150	65	1090	3000	56	230°	175	80	> 3000	200	540

MT150S	
A	cm 300
B	cm 245
C	cm 200
D	cm 140
E	cm 330
F	cm 120
H	cm 230
T	cm 90



S - Kit bomba Magnum
T - Braço Telescópico

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MT 150 S		0000012
Comando Joystick eletrico M150S		
Suporte fixação tirante M150S		
Soprador (Ventilador)		

	cm	Hp (rotore)	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
MTF	80	-	420	3000	16	230°	-	60	> 1100	140	-
MTF PLUS	80	-	520	3000	16	230°	-	60	> 1500	140	-
MTF EVO	80	25	700	3000	16	230°	90	70	> 1800	140	540

Nota:
MTF - Joystick, fluxo de óleo do trator através de 11 engates rápidos.

MTF PLUS - fluxo óleo do trator através de 3 engates rápidos, mini joystick multifuncional controlo (ON-OFF) e ligação rotor, distribuidor hidráulico e válvula reguladora fluxo.

MTF EVO - Kit hidráulico independente, mini joystick multifuncional controlo (ON-OFF) e ligação rotor, distribuidor hidráulico.

MTF / MTF PLUS / MTF EVO	
A	cm 266
B	cm 254
C	cm 283
D	cm 251
E	cm 216
F	cm 121
H	cm 231
T	cm 125 + 51



Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MTF		
MTF PLUS		
MTF EVO		
Esova lateral em aço		

T - Braço Telescópico

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin
Vassoura

Vassouras, montagem nos três pontos com escova lateral completa

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MA SP 1800		0000019

Vassouras, montagem nos três pontos sem escova lateral

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MA SP 1800		0000022

Reservatório hidráulico com bico para a escova lateral		

	A	B	C	cm	Ø cm	material	l/min	bar	l	kg
	A	B	C	cm	spazzola brush Ø cm	spazzola brush material	OIL l/min	bar	OIL l	KG kg
MA SP 1800	215	90	60	180	57	polipropilene	25-35	175	125	420

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Triturador mini/média Retroescavadora

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA GR 60	90	60	50	60	20	25-30	195 / 205	100
MA GR 80	110	60	50	80	28	25-30	195 / 205	120

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA N 60	90	75	60	60	20	33-37	195 / 205	150
MA N 80	110	75	60	80	28	33-37	195 / 205	170
MA N 100	130	75	60	100	36	38-42	195 / 205	190

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA G 60	90	75	60	60	8	33-37	195-205	170
MA G 80	110	75	60	80	12	38-42	195-205	190

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA C 80	95	95	62	80	2	12	43-47	195-205	260
MA C 100	115	95	62	100	2	16	43-47	195-205	290

	A	B	C	cm	N°		N°	l/min	bar	kg
MA P 90	107	91	90	90	36	12	2	63-67	215-225	435
MA P 110	127	91	90	110	48	16	2	63-67	215-225	465

	A	B	C	cm	N°	N°	N°	l/min	bar	kg
MA R 95	115	94	69	95	8	24	3	78-82	215-225	430
MA R 115	135	94	69	115	10	30	3	78-82	215-225	470
MA R 125	145	94	69	125	12	36	3	78-82	215-225	485

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA L 120	148	110	87	114	12	4	105-115	275-285	780
MA L 160	188	110	87	154	16	4	105-115	275-285	900
MA L 200	228	110	87	194	20	4	130-140	295-305	1100

Mini retroescavadora
1,5 a 2 Ton.
Diam.c. 1 a 2 cm

Mini-retroescavadora
2 a 4 Ton.
Diam.c.3cm

Mini-Retroescavadora
2,5 a 4 Ton.
Diam.c. 4cm

Mini-retroescavadora
4,5 a 5,5 Ton.
Diam.c. 5cm

Mini-retroescavadora
6 a 8 Ton.
Diam.c. 6cm

Retroescavadora
7,5 a 9 Ton.
Diam.c. 7cm

Retroescavadora
10 a 20 Ton.
Diam.c. 10-12cm

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MA GR60		
MA GR80		
MA N60		
MA N80		
MA N100		
MA G60		
MA G80		
MA C80		
MA C100		
MA P90		
MA P110		
MA R95		
MA R115		
MA R125		
MA L120		
MA L160		
MA L200		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

marolin

Triturador mini/média Retroescavadora

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MA C/FX 80		
MA C/FX 100		
MA P/FM 80		
MA P/FM 100		
MA P/FX 100		
MA P/FX 120		

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA C/FX 80	100	95	55	73	3	29	43-47	235-245	330
MA C/FX 100	120	95	55	93	3	37	43-47	235-245	380

Mini-Retroescavadora
5 a 7 Ton.
Diam.c. 7 a 8cm

	A	B	C	cm		N°	l/min	bar	kg
MA P/FM 80	102	85	78	90	16	3	78-82	250-260	435
MA P/FM 100	122	85	78	110	18	3	78-82	250-260	475

Retroescavadora
7 a 11 Ton.
Diam.c. 10cm

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA P/FX 100	122	85	78	100	37	3	73-77	250-260	525
MA P/FX 120	-	-	-	-	-	-	-	-	595

Retroescavadora
7 a 11 Ton.
Diam.c. 12cm

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Gandra

Vassoura
Hidráulica

Vassoura Hidráulica Gandra (MVH2000)

- Largura de trabalho de 2000 mm,
- 40 aneis de diâmetro exterior 550 mm em RPM,
- Sentido de rotação da escova para a frente e para trás,
- Caixa anti-proteção, monobloco,
- Variação do ângulo de limpeza mecânico,
- Reforço integrado de origem para protecção do motor hidráulico,
- Adaptação a qualquer trator com sistema hidráulico CAT 2,
- Rodas de apoio largas giratórias.

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504101)
MVH 2000		0000026

Gandra

Vassoura Lateral		
Recolhedor balde hid. para lixo		

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de corte (m)	Potência Absorvida (HP)	RPM	Peso (Kg)	Protecção	PVP EURO	CÓDIGO (504201)
F 135	1.35	30	540	310	Tela		0000002
					Chapa		0000003
F 170	1.70	40	540	370	Tela		0000004
					Chapa		0000005
FH 170	1.75	40	540	470	Tela		0000009
F 190	1.90	45	540	395	Tela		0000007
					Chapa		0000006
FH 190	1.90	50	540	530	Tela		0000008

FH - Hidráulica

Rotativa Lateral c/ 2 tambores

Rotativa Lateral Condicionadora c/ 2 tambores

							CÓDIGO (504202)
F/C 170	1.70	45	540	540	Tela		0000001
F/C 190	1.90	50	540	660	Tela		0000002
F/CH 190	1.90	50	540	660	Tela		0000003

Para obter uma forragem com o grau de humidade desejado em menos tempo, é preferível utilizar a gadanheira rotativa condicionada.
Os rolos compressores em borracha com sulcos longitudinais permitem uma compressão ideal em qualquer tipo de forragem.

Gadanheiras Rotativas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de corte (m)	Potência Absorvida (HP)	RPM	Peso (Kg)	Trabalho médio hora (ha)	PVP EURO	CÓDIGO (504206)
F220	2.20	65	540	710	1,5		0000001
F240	2.40	70	540/1000	760	1,5		0000002

Rotativa Lateral
c/ 4 tambores

Modelo	Largura de corte (m)	Potência Absorvida (HP)	RPM	Peso (Kg)	Trabalho médio hora (ha)	PVP EURO	CÓDIGO (504206)
F220GM	2.20	70	540	890	1,5		0000004
F240GM	2.40	75	1000	970	1,5		0000005

Para obter uma forragem com o grau de humidade desejado em menos tempo, é preferível utilizar a gadanheira rotativa condicionada.
Os rolos compressores em borracha com sulcos longitudinais permitem uma compressão ideal em qualquer tipo de forragem.

Rotativa Lateral
Condicionadora
c/ 4 tambores

Gadanheiras Rotativas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de corte (m)	Potência Absorvida (HP)	RPM	Peso (Kg)	Protecção	PVP EURO	CÓDIGO (504203)
FF 170	1.75	35	540	350	Tela		0000001
FF 190	1.90	45	540	400	Tela		0000002
FF 220	2.20	55	540-1000	570	Tela		0000003
FF 240	2.40	60	540-1000	600	Tela		

FF170/FF190 são de 2 tambores
FF220/FF240 são de 4 tambores

Rotativa Frontal
c/ 2 tambores
c/ 4 tambores

							CÓDIGO (504204)
FF 170 GM	1.75	40	540	450	Tela		0000001
FF 190 GM	1.90	50	540	500	Tela		0000002
FF 220 GM	2.20	65	540-1000	730	Tela		
FF 240 GM	2.40	70	540-1000	760	Tela		

FF170GM/FF190GM são de 2 tambores
FF220GM/FF240GM são de 4 tambores

Rotativa Frontal
Condicionadora
c/ 2 tambores
c/ 4 tambores

Para obter uma forragem com o grau de humidade desejado em menos tempo, é preferível utilizar a gadanheira rotativa condicionada.
Os rolos compressores em borracha com sulcos longitudinais permitem uma compressão ideal em qualquer tipo de forragem.

Gadanheiras Rotativas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rotativa de Discos Lateral (transmissão a correias)

D3L - D4L - D5L
D6L - D7L - D8L

Dados Técnicos		DL3	DL4 D4L3	DL5	DL6 D6L3	DL7	DL8 D8L3
Largura de trabalho	m.	1,30	1,67	2,05	2,45	2,80	3,20
Nº de discos	n.	3	4	5	6	7	8
Nº de facas	n.	2	2/3	2	2/3	2	2/3
Potência	HP	25	35	40	45	50	70
Trabalho médio ha/hr	ha	1	1,5	2	2,5	2,8	3
Rotação	rpm	540	540	540	540	540	1000
Peso	Kg	310	385	420	460	560	650

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
D 3 L		
D 4 L		
D 4 L/3		
D 5 L		
D 6 L		
D 6 L/3		
D 7 L		
D 8 L		
D 8 L/3		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rotativa de Discos Lateral (transmissão a cardan)

D5000 - D6000 - D7000

		D5000	D6000
Largura de trabalho	m.	2,05	2,40
Nº de discos	n.	5	6
Nº de facas	n.	2	2/3
Potência	HP	45	50
Trabalho médio ha/hr	ha	2	2,5
Rotações PTO	rpm	540	540
Peso	Kg	575	620

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
D 5000		
D 6000		
D 6003		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
D5000GM		0000013
D6000GM		0000014
D6003GM		0000015

D5000GM - D6000GM

		D5000GM	D6000GM
Largura de trabalho	m.	2,05	2,40
Nº discos	n.	5	6
Nº facas	n.	2	2/3
Potência	HP	60	70
Trabalho médio ha/hr	ha	2	2,5
Rotação PTO	rpm	540	540
Peso	Kg	735	800

Rotativa de Discos Lateral com Condicionador (Rolo em Borracha)

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
DH6000GM		
DH6003GM		
DH7000GM		

		DH6000GM/DH6003GM	DH7000GM
Largura de trabalho	m.	2,40	2,80
Nº discos	n.	6	7
Nº facas (discos ovais)	n.	12	14
Nº facas	n.	18	14
Cardan	n.	2	2
Potência	HP	70	80
Peso	Kg	670	780

Rotativa de Discos Lateral com Acumulador de Azoto

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rotativa de Discos Frontal

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
DF 4000		0000017
DF 4003		
DF 5000		0000018
DF 6000		
DF 6003		0000019
DF5000GM		
DF6000GM		
DF6003GM		

DF4000 - DF5000 - DF6000 - DF7000
DF5000GM - DF6000GM - DF7000GM

		DF4000	DF5000	DF5000GM	DF6000	DF6000GM	DF7000	DF7000GM
Largura de trabalho	m.	1,67	2,05	2,05	2,40	2,40	2,80	2,80
Nº Discos	n.	4	5	5	6	6	7	7
Nº Facas	n.	2/3	2	2	2/3	2/3	2	2
Potência	HP	30	40	40	50	50	70	70
Rotação PTO	rpm	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
Peso	Kg	400	470	620	520	670	745	900

Rotativa de Discos Frontal com condicionador

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rotativa combinada Tambor

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
CombiT500		
CombiT600		
CombiT500GM		
CombiT600GM		

Rotativa combinada Discos

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
CombiD600		
CombiD600GM		



Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

		TRT240 TRT240GM	TRT280 TRT280GM	TRT300 TRT300GM
Largura de corte	m.	2,40	2,70	3,00
Sistema de corte		Tambor	Tambor	Tambor
Discos	n.	4	4	4
Lâminas por disco	n.	4	4	4
P.T.O.	rpm	540-1000	540-1000	540-1000
Pneus		10/80-12	10/80-12	10/80-12
Peso da Gadanheira	Kg	1200	1250	1300
Peso do Rolo condicionador	Kg	120	140	160

Rotativa Rebocável Tambor

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
TRT 240		
TRT 280		
TRT 300		

Rotativa Rebocável Tambor com Condicionador

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
TRT 240GM		
TRT 280GM		
TRT 300GM		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

		TRD6000 TRD6003 TRD6000GM	TRD7000 TRD7000GM	TRD8000 TRD8003 TRD8000GM
Largura de corte	m.	2,40	2,80	3,20
Sistema de corte		Discos	Discos	Discos
Discos	n.	6	7	8
Lâminas por disco	n.	2-3	2	2-3
P.T.O.	rpm	540-1000	540-1000	540-1000
Pneus		10/80-12	10/80-12	10/80-12
Peso da Gadanheira	Kg	1200	1250	1300
Peso do Rolo condicionador	Kg	120	140	160

Rotativa Rebocável Discos

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
TRD 6000		
TRD 6003		
TRD 7000		
TRD 8000		
TRD 8003		

Rotativa Rebocável Discos com Condicionador

Modelo	PVP EURO	CÓDIGO (504205)
TRD 6000GM		
TRD 6003GM		
TRD 7000GM		
TRD 8000GM		
TRD 8003GM		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Gadanheira
Duplo corte

Modelo	Sistema de Levantamento	Largura de corte (m)	Potência absorvida (HP)	RPM	Peso (kg)	Rendimento Vel. de Corte	PVP Euros	Código (504301)
Gadanheira duplo corte com dente normal								
BF 175	mecânico	1.75	25	540	230	10/12		0000004
	hidráulico							0000005
Gadanheira duplo corte com dente desmontável								
BF 175	mecânico	1.75	25	540	230	10/12		0000002
	hidráulico							0000003

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Volta Fenos por Correias

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº Suportes e Dentes	Peso (kg)	Potência mínima (HP)	PVP Euros	Código (504302)
D 120	120	150	8 / 3	170	10		0000001
D 150	150	180	10 / 3	185	20		0000002
D 180	180	220	12 / 3	195	20		0000003
D 210	210	270	14 / 3	220	30		0000004

* preços c/ cardan e sujeitos à taxa em vigor

Possibilidade de trabalho

O volta fenos por correias DaRos é uma máquina completa.
REMEXE; VIRA; ESPALHA; AREJA

Características técnicas

Duas velocidades
Três filas de dentes
Rodas direccionais
Protecções laterais em chapa zincada
Plano de trabalho regulável
Construção robusta

Volta Fenos

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Volta Fenos Giratório

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº de braços por girante	Peso (kg)	Potência mínima (HP)	PVP Euros	Código (504303)
2 GS	170	160	4	145	10		0000001
2 GN	240	160	6	175	15		0000002
2 GL	260	180	6	185	15		0000008
4 GS	290	240	4	250	20		
4 GN	360	250	6	300	25		

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº de braços por girante	Peso (kg)	Potência mínima (HP)	PVP Euros	Código (504303)
GIM400 SN HY	360	250	6	380	40		
GIM560 SN HY	540	250	6	430	45		
GIM400 HY	360	250	6	360	35		
GIM560 HY	540	250	6	400	45		

SN: Terceiro ponto articulado
HY:Hidráulico

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº de braços por girante	Peso (kg)	Potência mínima (HP)	PVP Euros	Código (504303)
4 GEX	530	290	6	325	30		0000006

COM ARTICULAÇÃO HIDRÁULICA

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº de braços por girante	Peso (kg)	Potência mínima (HP)	PVP Euros	Código (504304)
GR 250	250	120	8	280	20		
GR 300 - 8	300	130	8	320	25		0000001
GR 300 SN 4R	300	130	8	360	30		
GR 330 - 9	330	140	9	340	30		0000002
GR 380 SN 4R	380	150	11	530	40		0000003
GR 410 SN 4R	410	160	11	550	40		0000004
GR 330 SN 4R	330	140	9	390	35		0000005
GR 330 TW	330	140	9	360	30		0000006
GR 600	620	250	9	1020	70		0000007
GR 600-9 VAR	620-670	250	9	1070	80		
GR650/11VAR	630-680	250	11	1380	100		
GR750/11VAR	680-730	250	11	1450	120		
GR6500/11	630-680	255	11	1650	50		
GR7200/11	700-770	280	11	1820	75		
GR7200/13EL	700-770	255	13	1950	75		
GR8500/13EL	820-900	280	13	2070	75		

SN: Terceiro ponto articulado
TW: 4 rodas giratórias
VAR: Ajustar largura de trabalho
EL: Com eletrocomando de movimento hidráulico

Volta Fenos Rotativo

GR 300

GR 600

Volta Fenos

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (cm)	Largura de transporte (cm)	Nº de estrelas	Peso (kg)	Dentes dm.7	PVP Euros	Código (504305)
RS 4	220	135	4	180	40		0000001
RS 5	260	135	5	225	40		0000002

DAROS

Volta Fenos Girasol



RS 4

Volta Fenos

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Triturador

Modelo	Largura Trabalho (cm)	Nº Rotor	Nº de Facas	Peso kg	Potência HP	PVP Euros	Código (504305)
DK150/200	150 a 200	2	4	650	60		
DK180/240	180 a 240	2	4	720	70		
DK200/260	200 a 260	2	4	780	70		
DK220/280	220 a 280	2	4	850	80		

Substituir rolo traseiro por rodas		
Kit distribuição de químico, completo 2 contentores num total de 200 lts		
2 varetas laterais distribuição de químico		



Pistão duplo efeito para alargamento lateral, rodas dianteiras em borracha maiça com altura regulável,
Rolo traseiro regulável completo de raspador, correntes frontais e traseiras de proteção, cardan roda livre,
Descarga bilateral com defletor e posterior por mulching

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (504305)
MAC-TPM		0000100
MACISTE		0000101
ROL-HY		
GIR-101		
SPL-001		0000102

Intercepas Mod. MAC-TPM é composto:
- Estrutura telescópica com fixação aos 3 pontos
- Suporte com rodas em borraha (RU)
- Extensão hidráulica de 550mm
- Kit estrela vermelha com diam. 700 (ST)
- Kit de 2 discos e suporte (RH)

DAROS

Intercepas
E
Acessórios

Modelo MAC-TPM



MASTICE - Broca completa com motor hidráulico e suporte

Estrutura telescópica Frontal MTPM-F	
*Estrutura telescópia Traseira MTPM-T	
*Suporte com rodas em borraha RU	
*Kit de 2 discos com suporte RH 2	
Kit de 3 discos com suporte RH 3	
Kit estrela dm.540 com suporte ST 54	
*Kit estrela dm.700 com suporte ST 70	
Inclinação hidráulica testa lateral	

SPL-001 Mondadora cabeça individual

ROL-HY Enrolador de arame com controle de motor e alavanca para desenrolar e enrolar

GIR-101 Ancinho "Juntador" de poda com 1 rotor, roda e flange

DAROS

Gondra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (504305)
MAC2TPM 19/28		0000103
MAC2TPM 21/32		

Intercepas Mod. MAC-TPM2 é composto:
- Estrutura telescópica com fixação aos 3 pontos
- Suporte com rodas em borraha (RU)
- Kit duplo estrelas vermelhas com diam. 700 (ST)
- Kit duplo de 2 discos e suportes (RH)

DAROS

Intercepas Duplo
E
Acessórios

NOTA: 2 larguras de trabalho:
- De 1,90 a 2,80 mt
- De 2,10 a 3,20 mt

Modelo
MAC-TPM

SPL2-001 Mondadoras

Estrutura telescópica Frontal MAC2TPM-F 19/28	
Estrutura telescópica Frontal MAC2TPM-F 21/32	
*Estrutura telescópia Traseira MAC2TPM-T 19/28	
Estrutura telescópia Traseira MAC2TPM-T 21/32	
*Suporte com rodas em borraha RU	
*Kit duplo de 2 discos com suporte RH 2	
Kit duplo de 3 discos com suporte RH 3	
Kit duplo estrela dm.540 com suporte ST 54	
*Kit duplo estrela dm.700 com suporte ST 70	
Inclinação hidráulica testa lateral	
Kt duplo mondadora SPL-001	
Distribuidor 4 movimentos + motor e comando Joystick	

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (504305)
TPR-2NU Rumater		

NOTA: largura de trabalho:
- De 2,50 a 3,20 mt

Intercepas Mod. TPR-2NU Rumater é composto:
- Estrutura dupla frontal ou traseira
- 2 rodas em borraha de apoio autonomo independente com regulação mecânica
- Regulação hidráulica largura trabalho com 4 tubos ligação ao trator
- Kit duplo estrelas vermelhas com diam. 700 (ST)
- Kit duplo de 2 discos “roll Hacher”

DAROS

Intercepas Duplo Reversivel
E
Acessórios

Acessórios Estrutura

Estrutura dupla com testa lateral fixa rodas traseiras com reg. mecânica	
Testa porta ferramentas com reg. altura hidráulica	
Regulação hidráulica altura rodas traseiras	
Inclinação hidráulica da testa porta ferramentas	
Distribuidor 4 movimentos com Joystick (1 aumento)	
Distribuidor 6 movimentos com Joystick (2 aumentos)	
Distribuidor 8 movimentos com Joystick (3 aumentos)	
Abertura/fecho em simultâneo com válvula balanceamento 3/8 10/20 litros	

Acessórios aplicativos

Kit duplo de 2 discos TPR- RH 2 “Roll Hacker”	
Kit duplo estrela lateral dm.540 TPR-ST54	
Kit duplo estrela lateral dm.700 TPR-ST70	
Kit discos recalçar diam.410 dentado com suporte TPR-DC40	
Kit duplo de niveladores de recalço TPR-LR	
Kit duplo paraterra TPR-PR	
2 discos recalçar diam.410 dentado (aplicar no suporte “Roll Hacker”	
Duplo ataque 3 pontos Frontal e Traseiro TPR-10	

Modelo
TPR-2NU “Rumater”

DAROS

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Despampanadeiras Pente Simples e Duplas

Modelo	Comprimento Pente Vertical	Pente Superior TOP	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
Despampanadeira Simples					
BL 180 EL	mt. 1,80	-	180		
BL 180 TOP	mt. 1,80	mt. 1,10	220		
BL 210 EL	mt. 2,10	-	200		
BL 210 TOP	mt. 2,10	mt. 1,10	240		
Despampanadeira Dupla					
BL 180 TWIN	mt. 1,80	-	330		
BL 180 TOP TWIN	mt. 1,80	mt. 1,10	410		
BL 210 TWIN	mt. 2,10	-	360		
BL 210 TOP TWIN	mt. 2,10	mt. 1,10	450		

Despampanadeira pente Simples e Dupla:
- Com distribuidor eletro-hidráulico e comando joystick
- Filtro óleo
- Cavalete de suporte com rodas
- Estrutura sólida com 3 pistões de série montados no interior para não criar obstáculos

1 - Subir / baixar mt. 0,65
2 - Simples: Alargamento mt. 0,65
2 - Dupla Twin: Alargamento de mt. 1,50 a 2,50
3 - Inclinação da lâmina vertical 30º
Ataque aos 3 pontos

Extras	
Transportador de ramos CT-BL	
Regulação hidráulica altura TOP (CT-HYTOP)	
Transportador de ramos CT-BL TWIN	
Regulação hidráulico altura TOP TWIN (CT-HYTOP TWIN)	

DAROS

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Despampanadeiras Lâminas Simples

Modelo	Comprimento Lâmina Vertical	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
Despampanadeira Simples				
CTC 4	1,40	160		
CTC 5	1,70	190		
CTC 6	2,05	220		

Despampanadeira Lâmina Simples:
- Completa de comando eletro-hidráulico ao trator comando Joystick, filtro oleo
- Lâminas em aço inox
- Cavalete de suporte
- Estrutura sólida com 3 pistões de série:

1 - Subir / baixar mt. 0,65
2 - Alargamento / redução mt. 0,65
3 - Inclinação da lâmina

Todos os pistões são montados no interior para não criar obstáculos.
O trator tem de ter: Capacidade da bomba 30 lts, uma descarga livre, uma tomada 12 volts.

Extras	
Lâmina superior com 2 facas TOP2 (comp. 0,70 mt.)	
Lâmina superior com 3 facas TOP3 (comp. 1,05 mt.)	
Lâmina inferior com 1 faca CTC-TOP1-INF (0,35 mt.)	
Lâmina inferior com 2 faca CTC-TOP2-INF (0,70 mt.)	
Regulação hidráulico altura TOP superior (CTC-HYTOP)	
Transportador de ramos CTC-CV	

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Despampanadeiras
Lâminas
Dupla

Modelo	Comprimento Lâmina Vertical	Largura minima mt.	Largura máxima mt.	Peso	PVP Euros	Código (504306)
Despampanadeira Dupla						
CTC 4 TWIN	1,40	1,20	2,30/2,70	340		
CTC 5 TWIN	1,70	1,20	2,30/2,70	380		
CTC 6 TWIN	2,05	2,20	2,30/2,70	420		

Despampanadeira Lâminas Dupla:
- Completa de comando eletrohidráulico ao trator, comando Joystik
- Filtro oleo
- Lâminas em aço inox
- Cavalete de suporte
- Estrutura sólida com 3 pistões de série:

1 - Subir / baixar mt. 0,65
2 - Dupla Twin: Alargamento / redução mt. 1,23-2,33/2,73
3 - Inclinação da lâmina

Todos os pistões são montados no interior para não criar obstáculos.
O trator tem de ter: Capacidade da bomba 30 lts, uma descarga livre, uma tomada 12 volts.

Extras

Lâmina superior com 2 facas TOP2 Twin (comp. 0,70 mt.)	
Lâmina superior com 3 facas TOP3 Twin (comp. 1,05 mt.)	
Lâmina inferior com 1 faca CTC-TOP1-INF Twin (0,35 mt.)	
Lâmina inferior com 2 facas CTC-TOP2-INF Twin (0,70 mt.)	
Transportador de ramos CTC-CV Twin	
Regulação hidráulico altura TOP superior (CTC-HYTOP Twin)	

DAROS

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Despampanadeiras Lâminas Dupla “Collina”

Modelo	Comprimento Lâmina Vertical	Lâmina TOP mt.	Largura máxima mt.	Peso	PVP Euros	Código (504306)
Despampanadeira Simples						
Hill 5 + TOP3	1,70	1,05	-	340		
Hill 6 + TOP 3	2,05	1,05	-	370		
Despampanadeira Dupla						
Hill 5 + TOP3 TW	1,70	1,05	2,30/2,70	590		
Hill 6 + TOP 3 TW	2,05	1,05	2,30/2,70	620		

<u>Despampanadeira Lâminas Dupla</u>:
- Completa de comando eletrohidráulico ao trator
- Filtro óleo
- Autonivelante
- Lâminas em aço inox
- Regulação hidráulica altura TOP
-Ataque aos 3 pontos
- Óptimo balanceamento do peso em fase de trabalho
- Compacta na parte inferior para trabalhar em colina
- Regulação independente da inclinação da lâmina vertical
- Cavalete de suporte

O trator tem de ter: Capacidade da bomba 30 lts, uma descarga livre, uma tomada 12 volts.



Extras

Lâmina inferior com 1 faca CTC-TOP1-INF (0,35 mt.)	
Lâmina inferior com 2 facas CTC-TOP2-INF (0,70 mt.)	
Transportador de ramos CTC-CV	
Lâmina inferior com 1 faca CTC-TOP1-INF Twin (0,35 mt.)	
Lâmina inferior com 2 facas CTC-TOP2-INF Twin (0,70 mt.)	
Transportador de ramos CTC-CV Twin	

DAROS

<u>Nota:</u> Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Despampanadeiras Pente "Colina" Simples e Duplas

Modelo	Comprimento Pente Vertical	Pente Superior TOP	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
Despampanadeira Simples					
Hill 180BL+TOP	mt. 1,80	mt. 1,10	420		
Hill 210BL+TOP	mt. 2,10	mt. 1,10	450		
Despampanadeira Dupla					
Hill 180BL+TOP TWIN	mt. 1,80	mt.1,10	620		
Hill 210BL+TOP TWIN	mt. 2,10	mt. 1,10	650		

Despampanadeira pente Simples e Dupla:
- Completa de comando eletrohidráulico ao trator
- Filtro oleo
- Lâmina autoafiante
- Ataque aos 3 pontos
- Cavalete de suporte
- Regulação hidráulica altura TOP
- Regulação independente da inclinação da lâmina vertical

O trator tem de ter: Capacidade da bomba 30 lts,
uma descarga livre, uma tomada 12 volts.

Extras

Transportador de ramos CT-BL	
Transportador de ramos CT-BL TWIN	

DAROS

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Comprimento Pente Vertical	Pente Superior TOP	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
Hill 180 SCV	mt. 1,80	mt. 1,20	450		
Hill 210 SCV	mt. 2,10	mt. 1,20	520		

DAROS

Despampanadeiras
Pente Tunel
Escalada

Despampanadeira pente Tunel "Escalada":
- Completa de distribuidor eletrohidráulico com filtro
- Joystick com 7 movimentos
- Autonivelante
- TOP superior com regulação hidráulica da altura
- Inclinação 45º lâmina externa
- Distância lâmina vertical cm.20 a cm.100
- Regulação altura mt.2.45 a mt.3.10
- Flangeamento para contrapeso
- Carro om rodas
- Ataque aos 3 pontos

DAROS

Extras

Transportador de ramos CT-BL TWIN	

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Comprimento Pente Vertical	Pente Superior TOP	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
PREP 140-SCAV	mt. 1,40	mt. 1,40	480		

DAROS

Pré podadora
a seco

Pré Podadora:
- Completa de comando eletrohidráulico ao trator
- Nº2 lâminas verticais mt. 1,40 com dente estruturado Schumacher
- Nº2+2 TOP com dente Schumacher mt.1,40 com sistema á prova de choque
- Filtro oleo
- Cavalete suporte com rodas
- Ataque aos 3 pontos
- Estrutura sólida com 3 pistões de série:

1 - Subir / baixar mt. 0,65
2 - Único: Alargamento mt. 0,65
3 - Inclinação da lâmina verticat 30º

Todos os pistões são montados no interior para não criar obstáculos.

Extras

Transportador de ramos CT-BL TWIN	

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Pré Podadora de disco

Modelo	Disco dm.380	Altura barra	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504305)
Pré-Podadora de discos completa estrutura e comando					
PREP-ML 4	4+4	mm. 400	640		
PREP-ML 9	9+9	mm. 900	680		

<u>Pré-Podadora de disco</u>:
- Altura de trabalho de mt.1,00 a mt.2,40 com curso hidráulico 800mm
- Cordão esporado “Guyot-Sylvoz”
- Completa de comando eletrohidráulico ao trator
- Nº de discos variável 4 ou 9
- Velocidade de avanço até 3,5 Km/h
- Abertura e fecho com dispositivo eletrohidráulico
- Dobradiça de rotação a 180º para transporte
- Cavalete de suporte com rodas
- Ataque aos 3 pontos



Extras

Grupo Pré-Podadora 4+4 para aplicar suporte despampanadeira Ml4	
Grupo Pré-Podadora 9+9 para aplicar suporte despampanadeira ML9	

DAROS

<u>Nota:</u> Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Comprimento Pente Vertical	Pente Superior TOP	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504306)
CUT 200 EL	mt. 2,10	mt. 1,20	450		
CUT 280 EL	mt. 2,80	mt. 1,20	490		

DAROS

Podadora
Fruteiras

Podadora:
- Completa de comando eletrohidráulico com filtro
- Joystick 5 movimentos
- Lâmina reforçada
- TOP superior com regulação hidráulica altura
- TOP superior com rotação vertical de 180º
e rotação horizontal de 90º
- Elevação hidráulica mt.1,00
- Cavalete suporte com rodas
- Ataque aos 3 pontos
O TOP inferior pode ser montado a pedido

Extras

TOP inferior para CUT	

DAROS

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

DAROS

Elevador Hidráulico

Modelo	Elevação mt.	Peso Kg máx. elevação	PVP Euros	Código (504305)
Elevador Hidráulico				
EL 13/250/3	2,50	1300		
EL 13/280/3	2,80	1300		

Modelo	Kg Máx.	PVP Euros	Código (504305)
Contentor Inox			
UV 500	500		
UV 700	700		

Elevador Hidráulico:
- Completo de suportes em aço
- Abertura com uma extensão a massa
- Distribuidor com 2+1 movimento:
  1º movimento de elevação
  2º movimento de inclinação
  3º movimento de tombamento

Contentor Inox:
- Contentor em aço inox Aisi 304
- Estrutura suporte de carga sólida
- Pistão basculante duplo para tombar

DAROS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Câmara de compressão (cm)	Veio (cm)	Largura congestionamento (cm)	Altura total (cm)	Peso (kg)	Potência hp/cv	PVP Euros	Código (514111)
T800L	75	32x42	135	150	139	900	20/27		0000001
T900L	90	32x42	150	165	139	920	20/27		0000002
T1000L	105	32x42	165	180	139	960	20/27		0000003
T1100L	120	32x42	180	200	139	1000	20/27		0000004
T1100P	120	36x46	180	200	142	1200	27/36		0000006
T1500P	150	36x46	180	225	142	1280	40/54		0000007
		Cardan Grande Angular 80º							0000008
		Barra de tração de direção hidráulica							0000005
		Sub elevação hidráulica para fazer a recolha							0000009
		Vassoura para alimentação lenha							0000011
		Roda pick up							
		Terceira roda							

Gandra

Enfardadeira
Vides e Ramos

Enfardadeira
Vides e Ramos

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de trabalho (cm)	Câmara de compressão (cm)	Veio (cm)	Largura congestionamento (cm)	Altura total (cm)	Peso (kg)	Potência hp/cv	PVP Euros	Código (514111)
T800L	75	32x42	135	150	139	900	20/27		0000012
T900L	90	32x42	150	165	139	920	20/27		0000013
T1000L	105	32x42	165	180	139	960	20/27		0000014
T1100L	120	32x42	180	200	139	1000	20/27		0000015
T1300L	135	32x42	180	210	139	1050	24/32		0000016
T1100P	120	36x46	180	200	142	1200	27/36		0000017
T1500P	150	36x46	180	225	142	1280	40/54		0000018

Gondra

Enfardadeira
Forragem

Enfardadeira
Forragem

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (504401)
C 30		0000001

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Distribuidores de Adubos

Modelo	Capacidade (l)	Carga útil (Kg)	Largura de distribuição (m)	(mm) AxBxC	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504111)
P 300	270	320	8 a 14	1050x1050x1090	20	58		0000001
P 400	300	350	8 a 14	1080x1080x1120	20	60		0000002
P 500	385	450	8 a 14	1110x1110x1170	20	63		0000003

Distribuidores Adubo Modelo P

- Tremonha cónica em aço, revestimento anticorrosivo
- Sistema de espalhamento de disco
- Disco e palhetas (6) inox
- Furos de saída do fertilizante lateral
- Cardan
- Agitador
- Grelha proteção interna

	PVP Euros	Código (504111)
Disco 6 palhetas inox		0000004
Kit defletor limitador inox		0000005
Kit localizador 1 via (lateral)		0000006
Kit localizador 2 vias (bilateral)		0000007

	PVP Euros	Código (504401)
Subsolador reforçado 1 linha		0000010
Subsolador reforçado 2 linhas		0000011

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Distribuidores Adubo Modelo PL

- Tremonha cónica em polietileno
- Sistema de espalhamento de disco
- Disco e palhetas (6) inox
- Furos de saída do fertilizante lateral
- Cardan
- Agitador
- Grelha proteção interna

Modelo	Capacidade (l)	Carga útil (Kg)	Largura de distribuição (m)	(mm) AxBxC	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504111)
PL 400	300	350	8 a 14	1080x1080x1120	20	60		0000008
PL 500	385	450	8 a 14	1110x1110x1170	20	63		0000009

Distribuidores Adubo Modelo PX

- Tremonha cónica em aço inox
- Sistema de espalhamento de disco
- Disco e palhetas (6) inox
- Furos de saída do fertilizante lateral
- Cardan
- Agitador
- Grelha proteção interna

Modelo	Capacidade (l)	Carga útil (Kg)	Largura de distribuição (m)	(mm) AxBxC	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504111)
PX 300	270	320	8 a 14	1050x1050x1090	20	58		0000010

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Distribuidores de Adubos

Modelo	Capacidade (l)	Carga útil (Kg)	Largura de distribuição (m)	(mm) AxBxC	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504111)
PTP 300	320	270	12 a 14	1050x1500x1390	84		
PTP PL300	320	270	12 a 14	1050x1500x1390	84		

Distribuidores Adubo Modelo PTP-PL

- Tremonha cónica em polietileno
- Sistema de espalhamento de disco
- Disco e palhetas (6) inox
- Furos de saída do fertilizante lateral
- Pneus 16x6.50-8 / Gancho 1”7/8
- Agitador / Grelha proteção interna

Distribuidores Adubo Modelo PTP

- Tremonha cónica aço, anticorrosivo
- Sistema de espalhamento de disco
- Disco e palhetas (6) inox
- Furos de saída do fertilizante lateral
- Pneus 16x6.50-8 / Ganho 1”7/8
- Agitador / Grelha proteção interna

Modelo	Capacidade (l)	Carga útil (Kg)	Largura de distribuição (m)	(mm) AxBxC	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504111)
PDHV 800	850	995	8 a 16	1860x1300x970	30	170		0000011
PDHV 1000	1150	1346	8 a 16	1860x1300x1070	30	180		0000012
PDHV 1250	1250	1463	8 a 16	1860x1300x1200	30	195		0000013

Distribuidores Adubo Modelo PDHV

- Tremonha em fibra de vidro de alta resistência
- Sistema de espalhamento via pêndolo
- Abertura e fecho de fertilizante manual
- Cardan
- Agitador
- Grelha proteção interna

Distribuidores de Adubos

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (mm)	Tipo de transmissão	Nº Martelos	Dimensões (mm)	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504112)
FGH 125	1250	3 cintas	20	1445x1232x814	18a25	276		0000001
FGH 145	1450	3 cintas	24	1645x1232x814	30a35	305		0000002
FGH 160	1550	3 cintas	24	1745x1232x814	30a40	312		0000003
FGH 175	1750	3 cintas	28	1945x1232x814	40a50	324		0000004

Trituradores Modelo FGH

- Triturador para ervas e pequenos ramos
- Deslocação lateral hidráulica
- Rastos laterais
- Cardan
- Rolo traseiro regulável com diâmetro 102
- Ligação aos 3 pontos CAT.1

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (mm)	Tipo de transmissão	Nº Martelos	Dimensões (mm)	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504112)
FMH 130	1300	3 cintas	16	1130x850x1450	20a70	366		0000005
FMH 145	1450	4 cintas	18	1130x850x1620	20a70	388		0000006
FMH 160	1600	4 cintas	20	1130x850x1760	20a70	412		0000007
FMH 175	1750	4 cintas	22	1130x850x1920	20a70	434		0000008
FMH 205	2050	4 cintas	26	1130x850x2220	20a70	482		0000009

Trituradores Modelo FMH

- Triturador para erva e ramos até diâmetro de 4cm
- Estrutura rebaixada
- Deslocação lateral hidráulica
- Rastos laterais ajustáveis
- Cardan
- Rolo traseiro regulável com diâmetro 140
- Garampos traseiros
- Ajuste externo das cintas
- RPM 540
- Ligação aos 3 pontos CAT.1

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (mm)	Tipo de transmissão	Nº Martelos	Dimensões (mm)	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504112)
BMF 145	1450	4 cintas	16	1600x950x1150	35a70	515		0000010
BMF 160	1600	4 cintas	16	1800x950x1150	35a70	535		0000011
BMF 180	1800	4 cintas	20	2000x950x1150	35a70	580		0000012
BMF 200	2000	4 cintas	20	2200x950x1150	35a70	615		0000013
BMF 220	2200	4 cintas	24	2400x950x1150	35a70	660		0000014

Trituradores Modelo BMF

- Triturador para erva e ramos até diâmetro de 6cm
- Estrutura robusta e versátil
- Deslocação hidráulica
- Rastos laterais
- Cardan
- Rolo traseiro regulável com diâmetro 170
- Garampos traseiros
- Ajuste externo das cintas
- RPM 540
- Ligação aos 3 pontos CAT.1-2

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (mm)	Tipo de transmissão	Nº Martelos	Dimensões (mm)	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504112)
FRF 125	1200	3 cintas	20	1426x683x583	20a40	286		
FRF 145	1400	3 cintas	24	1426x683x583	30a45	305		
FRF 165	1600	3 cintas	28	1426x683x583	40a50	319		

Trituradores Modelo FRF

- Triturador corte traseiro e lateral
- Triturador para erva pequenas e pequenos rebentos
- Cardan serie 4
- Rastos laterais
- Rotor de martelos
- Rolo traseiro regulável com diâmetro 102
- Deslocamento lateral e de inclinação hidáulico
- RPM 540
- Ligação aos 3 pontos CAT.1

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura Trabalho (mm)	Tipo de transmissão	Nº Martelos ou Facas	Dimensões (mm)	Hp	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504112)
BRF 160	1600	4 cintas	16 / 48	1800x950x1150	55a100	660		
BRF 180	1800	4 cintas	20 / 60	2000x950x1150	55a100	690		
BRF 200	2000	4 cintas	20 / 60	2200x900x1150	55a100	715		

Trituradores Modelo BRF

- Triturador lateral para trator
- Triturador com estrutura robusta e versátil
- Triturador para erva e ramos até diâmetro 6cm
- Redutor da máquina interno
- Terceiro ponto com sistema flutuante e perno de segurança
- Tensor automático das cintas
- Rolo traseiro regulável com diâmetro 170
- Movimento hidráulico com válvulas de segurança
- RPM 540
- Ligação aos 3 pontos CAT.1 - CAT.2
- Inclinação hidráulica com sistema flutuante e válvula de bloqueio

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinhos de Martelos

Modelo	RPM	Potência (HP)	Número de martelos	Número de crivos	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504402)
F2	540	30	24	3	100		0000010
Boca de forragens para modelos F2							0000012

Produção (Kg/h)				
Modelo	Milho	Aveia	Espiga	Forragem
F2	300 a 1200	200 a 800	700	350

Aplicação
na tomada de força
do Tractor

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinhos Martelos

Modelo	RPM	Potência (HP)	Número de martelos	Número de crivos	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504402)
F2D	3000	11	24	3	150		0000011
Boca de forragens							0000012

Produção (Kg/h) Milho			
Modelo	Crivo 1mm	Crivo 3mm	Crivo 5mm
F2D	300	800	1300

Moinhos Martelos
motor a diesel

F2D

Modelo	Motor	Potência (HP)	Número de martelos	Número de crivos	Produção kg/h	PVP Euros	Código (504402)
B1G	Honda GX 160	4.8	15	3	50 a 150		0000009

Produção (Kg/h) Milho			
Modelo	Crivo 1.5mm	Crivo 3mm	Crivo 5mm
B1G	130	300	500

Moinhos Martelos
motor a gasolina

B1G

Moinhos de Martelo

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinhos Martelos

Modelo	Motor	Potência (HP)	Número de martelos	Número de crivos	Produção Kg/h	PVP Euros	Código (504402)
B1M	220v	1	15	3	50 a 100		0000001
B2M	220v	2	15	3	50 a 130		0000013

Produção (Kg/h) Milho			
Modelo	Crivo 1.5mm	Crivo 3mm	Crivo 5mm
B1M	130	300	500
B2M	200	500	800

Moinhos Martelos
motor elétrico

B1M

Modelo	Motor	Potência (HP)	Número de martelos	Número de crivos	Produção kg/h	PVP Euros	Código (504402)
B1MC	220 v	1	15	3	50 a 150		0000004

Moinhos Martelos
motor elétrico,
Com caixa

B1MC

Moinhos de Martelo

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinhos Martelos

Modelo	Potência (HP)	PVP Euros	Código (514106)
B5-R77	5.5/380V		0000001
B7-R77	7.5/380V		0000002
B10-R77	10/380V		0000003

B7-R77

Produção (Kg/h) Milho			
Modelo	Crivo 1.5mm	Crivo 3mm	Crivo 5mm
B5-R77	350	800	1200
B7-R77	400	1000	1500
B10-R77	550	1400	2000

Modelo	Potência (HP)	PVP Euros	Código (514106)
Familia	1.6/220v		0000004

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinho
Mós em Pedra

Modelo	Potência (HP)	PVP Euros	Código (514107)
			Correntes
D50 C/075M	0.75/220V		0000001
D50 C/1T	1/380V		0000002
D60 C/1M	1/220V		0000003
D60 C/1.5T	1.5/380		0000004
Inox D60			0000005

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Descaroladores meia limpeza

GDM 40

Modelo	Dimensões (mm)	Potência (HP)	PVP Euros	Código (514104)
			Eléctricos	
GDM 40/2	40	2/220V		0000002
GDM 80/2	75	3/380V		0000003
			A tractor com cardan	
GDALM 80	80			0000004
GDALM 100	100			0000005

Calibrador Manual Milho

Modelo	PVP Euros	Código (504402)
RG 40		0000015

RG 40

Descaroladores Calibrador

Descarolador Milho 1.00 Limpeza Completa

Modelo	PVP Euros	Código (514104)
D.M1		0000001

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Tararas

Modelo	PVP Euros	Código (514105)
Acessórios		
Roda de tarara c/ cabo		0000010
Carreto pequeno		0000011
Crivo grande		0000012
Crivo pequeno		0000013

Modelo	Potência (HP)	PVP Euros	Código (514105)
Mecânicas eléctricas c/ rolamentos 3 velocidades			
N3 GT E/M	05/220V		0000001
N3 GT E/T	0.5/380V		0000002
Normais eléctricas com rolamentos			
N2 GT E/M	0.5/220V		0000003
N2 GT E/T	0.5/380V		0000004
Manuais			
G1 GM			0000005
N2 GM			0000006
N1 GMR			0000007
N2 GMR			0000008

COM ROLAMENTOS E POLIA DE GORNE

N2 GT E/M

Modelo	PVP Euros	Código (514105)
Tarara Mecânica Nº2 com motorredutor		
Nº2 c/motorredutor		0000014

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (514105)
SEAM		0000015

Separador de ervas aromaticas e medicinais

Caracteristicas:

Maquina concebida para o processamento de ervas aromáticas e medicinais.
Através de um processo mecânico consegue-se separar as folhas do caule, fazer a limpeza do pó assim como remover outros objectos .
A substituição dos crivos faz-se de um modo bastante simples e rápido.
O operador através do quadro de comando consegue controlar a velocidade de rotação do rotor, o tempo do ciclo assim como programar a inversão do rotor para garantir que numa única passagem o produto a processar fique apto para a próxima etapa.

Maquina conforme a directiva 2006/49 CE.

Potencia do motor 4 Kw
Alimentação 400 volt

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Moinho Biotriturador de Ervas Aromáticas:

Máquina com elevada capacidade de corte, permitindo reduzir as dimensões de ramos a estilha, permitindo elevadas reduções de volume para mais fácil transporte ou armazenamento de diversas plantas.
Acionado por motor trifásico de 7,5cv.
O rotor do moinho é composto por 40 facas de aço temperado.
A máquina está equipada com um crivo facilmente substituível conseguindo ajustar o tamanho final do produto de acordo com o pretendido.

Moinho Biotriturador de Ervas Aromáticas





Rotor

Modelo	PVP Euros	Código (504402)
Moinho F 7.5 (Ferro)		0000005
Moinho I 7.5 (Inox)		0000006

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama Diam. (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 70							
R70EHP25	2,5	50	Elect.220V	2/3	55		0000059
R70BHHP55	5,5	50	Honda.GX160	2/3	70		0000060
R70BHHP55GP	5,5	50	Honda.GP160	2/3	70		0000063



Biotriturador

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama Diam. (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 95 (Máquina ideal para Pellets)							
R95EHP3	3	70	Elect.220v	3/6	95		0000062
R95EHP4	4	70	Elect.380v	3/6	95		0000064
R95BHHP55GP	5,5	70	Honda.GP160	3/6	95		0000030
R95BHHP55	5,5	70	Honda.GX160	3/6	95		0000065
R95BHHP65	6,5	70	Honda.GX200	3/6	95		0000067
R95BHHP9	9	70	Honda.GX270	3/6	115		0000080
R95BHHP13	13	70	Honda.GX270	3/6	125		0000016
R95T	min.15	70	Trator	3/6	110		0000002
			Cardan roda livre R95T				0000003
			Kit crivo p/ segunda trituração				

Biotriturador para Rama e Lenha

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI

Biotriturador

R 185

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	Rolo Hidráulico	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 185 (Máquina ideal para Pellets)								
R185EHP15	15	90	Elect.380v	6/7	240	Não		0000041
R185EHP15RI	15	90	Elect.380v	6/7	340	Sim		0000040
R185BHHP13	13	90	Honda.GX390	6/7	200	Não		0000052
R185BHHP13RI	13	90	Honda.GX390	6/7	340	Sim		0000053
R185BHHP13AERIN	13	90	Honda. Gx390	6/7	340	Sim		0000050
R185T	min.15	90	Tractor	6/7	198	Não		0000057
R185TRI	min.15	90	Tractor	6/7	300	Sim		0000058
R185TRIN	min.15	90	Tractor	6/7	300	Sim		0000049

Cardan com Roda Livre		0000046
Prolonga em Tubo 40 cm		0000029
Kit terceira roda pneumática (versão gasolina RI)		
Kit refinação para R185		0000083

NOTAS:
N: NOSTRESS
RI: ROLO HIDRÁULICO
AE: ARRANQUE ELÉTRICO

Biotriturador para Rama e Lenha

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI
Biotriturador

R 225

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 225							
R225BHHP13	13	90	Honda.GX390	6/7	325		0000054
R225BHHP13AEN	13	90	Honda.GX390	6/7	345		0000051
R225BHHP13O	13	90	Honda.GX390	6/7	365		0000055
R225BHHP13AEON	13	90	Honda.GX390	6/7	400		
R225T	min.15	90	Trator	6/7	335		0000019
R225TN	min.15	90	Trator	6/7	340		0000017
Cardan com Roda Livre							0000020
Prolonga em Tubo 40 cm							0000029
Kit de refinação							

NOTAS:
N: NOSTRESS
AE: ARRANQUE ELÉTRICO
O: CARRO DE ESTRADA



Biotriturador para Rama e Lenha

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI
Biotriturador

R 240

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 240							
R240BHHP13AEN	13	90	Honda.GX390	7/10	435		0000069
R240BHHP21N	21	90	Honda.GX630	7/10	450		0000018
R240BHHP13AEON	13	90	Honda.GX390	7/10	490		0000068
R240DKHP20ON	20	90	Kubota.D722	7/10	580		
R240BHHP21ON	21	90	Honda.GX630	7/10	515		0000082
R240BHHP13AECN	13	90	Honda.GX390	7/10	540		
R240DKHP20CN	20	90	Kubota.D722	7/10	650		
R240BHHP21CN	21	90	Honda.GX630	7/10	570		
R240TN	min.25	90	Trator	7/10	415		0000072
	Cardan com Roda Livre						0000073
	Prolonga em Tubo 40 cm						

NOTAS:
N: NOSTRESS
AE: ARRANQUE ELÉTRICO
O: CARRO DE ESTRADA
C: Rastos (inclinação 18%)

Biotriturador para Rama e Lenha

NEGRI

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI
Biotriturador

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 260							
R260BH21OTRGN	21	130	Honda.GX630	10/14	670		0000023
R260DK20OTRGN	20	130	Kubota D722	10/14	730		0000031
R260BH21OTRON	21	130	Honda.GX630	10/14	670		
R260DK20OTRON	20	130	Kubota D722	10/14	730		
R260TPLN	min.35	130	Trator	10/14	620		0000024
R260TPTN	min.35	130	Trator	10/14	660		0000045
	Cardan com Roda Livre						0000025

NOTAS:
TPLN: Máquina Longitudinal (alimentação trás)
TPTN: Máquina Transversal (alimentação lateral)

Biotriturador para Rama e Lenha

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI
Biotriturador

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 280							
R280BH250TRGN	25	150	Honda.iGX800	13/18	700		0000074
R280DK260TRGN	26,5	150	Kubota.D1105	13/18	750		0000026
R280DL260TRGN	26,5	150	Kohler KDW1003	13/18	750		0000027
R280BH250TRON	25	150	Honda.iGX800	13/18	700		
R280DK260TRON	26,5	150	Kubota.D1105	13/18	750		
R280DL260TRON	26,5	150	Kohler KDW1003	13/18	750		
R280TN	min.40	150	Trator	13/18	720		0000028
	Cardan com Roda Livre						0000004
	Prolonga em Tubo 40 cm						

NOTAS:
N: NOSTRESS
TRO: Gancho reboque diâm.45mm
TRG: Carro de estrada

Biotriturador para Rama e Lenha

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 335							
R335BK380N-M	38	160	Kohler ECH980	15/20	750		0000038
R335TPN-M	min.40	160	Trator	15/20	800		0000039
R335TTN-M	min.40	160	Trator	15/20	740		0000047
	Cardan certificado CE						0000043
	Prolonga em Tubo 40 cm						

NOTAS:
N: NOSTRESS
BK: Carro estrada
TPN: Ataque aos 3 pontos (Cat.2)
TTN: Engate com Diâm.35

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 340							
R340TN-M	min.60	180	Trator	25/30	1100		0000032
	Cardan com Roda Livre						

NOTAS:
N: NOSTRESS
Engate com Diâm.35

Biotriturador para Rama e Lenha

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Biotriturador

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	m^3/ h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador R 640							
R640DLHP750TRGN	75	200	Kohler.KDI2504TCR	40/60	3500		
R640DLHP750TRON	75	200	Kohler.KDI2504TCR	40/60	3500		
R640TN	min.90	200	Trator	40/60	3200		

NOTAS:
N: NOSTRESS
TRO: Gancho reboque diâm.45mm
TRG: Gancho de estrada
ARRANQUE ELÉTRICO

Biotriturador para Rama e Lenha

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Potência (HP)	Max. Rama (m/m)	Motor	Kg / h	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
Biotriturador (Estilhaçador) C13							
C13BK27ON	27	130	Kohler ECH749	2000	670		
C13DL26ON	26,5	130	Kohler KDW1003	2000	720		
C13DK26ON	26,5	130	Kubota D1105	2000	750		
C13TN	min.35	130	Trator	2000	500		0000075
		Cardan com Roda Livre					0000077

NOTAS:
N: NOSTRESS
O: Gancho de estrada
T: Ataque ao trator (Cat.1/2)
ARRANQUE ELÉTRICO

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI

Aspirador Folhas "TORNADO"

Aspirador de folhas

Modelo	Potência (HP)	Aplicação	Motor	m /³min.	Peso (Kg)	PVP Euro	Código (504501)
TORNADOBHHP13	13		Honda.GX390	150	153		0000079
TORNADOBHHP21	21		Honda.GX630	170	195		
TORNBH13SOL	13		Honda.GX390	150	219		
TORNBH21SOL	21		Honda.GX630	170	265		
TORNBH13TRG	13	80Km/h	Honda.GX390	150	290		
TORNBH21TRG	21		Honda.GX630	170	340		
TORNBH13TRO	13	80Km/h Ø45mm	Honda.GX390	150	290		
TORNBH21TRO	21		Honda.GX630	170	340		
TORNADOPTO	min.13	CAT. 1	Trator	170	225		0000078

Cardan com Roda Livre		
Prolonga em Tubo Aspiração flexível 50 cm		
Prolonga do tubo lançamento de 500mm		

Gandra

Aspirador de folhas "TORNADO"

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

NEGRI

Escarificador

Modelo	Motor	Potência (Hp)	Martelos móveis / Lâminas fixas	Largura de Trabalho (mm)	Capacidade do Saco (litros)	PVP Euros	Código (504502)
S35HGP55MO	HondaGP160	5,5	27 MO	350	60		
S45HGP55MO	HondaGP160	5,5	36 MO	450	80		
S45HHP55MO	HondaGX160	5,5	36 MO	450	80		0000003
S60HGX65MO	HondaGX200	6,5	45 MO	600	100		0000005

S35HGP55FL	HondaGP160	5,5	9 FL	350	60		
S45HGP55FL	HondaGP160	5,5	12 FL	450	80		
S45HHP55FL	HondaGX160	5,5	12 FL	450	80		
S60HGX65FL	HondaGX200	6,5	15 FL	600	100		

Escarificador

NEGRI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Máquina de Pellets

Modelo	Potência (HP)	Motor	Volts	Diâmetro Max. Pellet (m/m)	Produção H/Kg	PVP Euro	Código (504503)
P70EHP55	5,5	Elétrico	380	6 mm	50-70kg		0000003
P70EHP55C	5,5	Elétrico	380	6 mm	50-70kg		0000004
P70EHP75	7,5	Elétrico	380	6 mm	70-90kg		
P70EHP75C	7,5	Elétrico	380	6 mm	70-90kg		0000009

Máquina composta com 2 rolos de compressão
Matriz em aço temperado 23mm espessura
Descarga a 370mm do solo
Tremonha carga manual modelo P70E
Tremonha com carregador automático com senfim e grelha para modelo P70EC
2 rodas grandes + 2 rodas rotativas + manípulos para deslocamento
Sistema lubrificacão dos rolamentos

matéria refinada max.1cm

grau de humidade 10% a 15%

Modelo	Potência (HP)	Motor	Diâmetro Max. Pellet (m/m)	Produção H/Kg	PVP Euro	Código (504503)
P70TC	min.15	Trator	6 mm	50-70kg		0000008
	Matriz em aço temperado 26mm espessura					0000005
	Medidor de humidade					0000006

Biotriturador adquado:

- R95
- R185

Máquina composta com 2 rolos de compressão
Matriz em aço temperado 23mm espessura
Descarga a 545mm do solo
Tremonha com carregador automático e grelha para modelo P70TC

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Fresas Profissionais

Modelo	PVP Euros	Código (504604)
GF 145		
GF 160		
GF 185		
GF 210		
GF 235		

	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
GF 145	37 - 70	50 - 95	146	162 x 95 x 105	25	7	36	491
GF 160	41 - 70	55 - 95	156	172 x 95 x 105	25	7	36	519
GF 185	44 - 70	60 - 95	180	196 x 95 x 105	25	8	42	565
GF 210	52 - 70	70 - 95	204	220 x 95 x 105	25	9	48	602
GF 235	55 - 70	75 - 95	230	246 x 95 x 105	25	10	54	645

Fresas modelo GF

Fresas modelo SF

Modelo	PVP Euros	Código (504604)
SF 230		
SF 255		
SF 280		
SF 300		
Proteção rotor resistente água	275,00	

	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
SF 230	74-147	100-200	232	251x110x130	30	10	54	963
SF 255	81-147	110-200	257	276x110x130	30	11	60	1050
SF 280	92-147	125-200	281	300x110x130	30	12	66	1137
SF 300	110-147	150-200	306	325x110x130	30	13	72	1224

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	PVP Euros	Código (504604)
HF 185		
HF 205		
HF 230		
HF 255		0000001
HF 280		
HF 300		

Proteção rotor resistente água	295,00

Fresas modelo HF

Fresas Profissionais

	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
HF 185	52 - 95	70 - 130	180	196 x 95 x 110	27	8	42	675
HF 205	52 - 95	70 - 130	204	220 x 95 x 110	27	9	48	705
HF 230	52 - 95	70 - 130	230	246 x 95 x 110	27	10	54	735
HF 255	52 - 95	70 - 130	254	270 x 95 x 110	27	11	60	765
HF 280	52 - 95	70 - 130	280	300 x 95 x 110	27	12	66	795
HF 300	52 - 95	70 - 130	300	324 x 95 x 110	27	12	66	835

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Enterrapedra Camadoras

Modelo	PVP Euros	Código (504604)	Rolo Paker PVP €	Camadora simples PVP €	Camadora Dupla PVP €
GM 125					
GM 145					
GM 160					
GM 185					
GM 210					
GM 235					





	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr	Kg
GM 125	37 - 63	50 - 85	125	167 x 150 x 110	25	6	24	660
GM 145	37 - 63	50 - 85	145	195 x 150 x 110	25	7	28	720
GM 160	37 - 63	50 - 85	160	205 x 150 x 110	25	7	28	780
GM 185	37 - 63	50 - 85	165	225 x 150 x 110	25	8	32	860
GM 210	37 - 63	50 - 85	210	250 x 150 x 110	25	9	36	910
GM 235	37 - 63	50 - 85	210	275 x 150 x 110	25	10	40	960

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Enterrapedra
Camadoras

Modelo	PVP Euros	Código (504604)	Rolo Paker PVP €	Camadora simples PVP €	Camadora Dupla PVP €
HM 185					
HM 205					
HM 230					
HM 255					
HM 280					





	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	cm	nr	nr
HM 185	67 - 96	90 - 130	185	225 x 150 x 110	25	7	42
HM 205	67 - 96	90 - 130	205	245 x 150 x 110	25	8	48
HM 230	67 - 96	90 - 130	230	270 x 150 x 110	25	9	54
HM 255	67 - 96	90 - 130	255	295 x 150 x 110	25	10	60
HM 280	67 - 96	90 - 130	280	320 x 150 x 110	25	11	66

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos "Garden"

Modelo	Potência (cv)	Largura Trabalho (cm)	AxBxC cm	Peso (kg)	Numero de martelos	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo CT							
CT 110	9-18	100	126x65x78	115	16		0000028
CT 135	9-18	135	152x65x78	124	20		0000036
Trituradores modelo XT							
XT 125	12-25	125	140x78x70	185	18		0000001
XT 140	12-25	135	152x78x70	210	20		0000002
XT 165	12-25	165	175x78x70	241	24		0000003
Trituradores modelo YT							
YT 140	12-25	135	152x78x70	230	20		0000005
YT 165	12-25	165	175x78x70	250	24		0000006

Modelo CT

Modelo XT

Modelo YT

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos para Tractor com rolo e arrastadeiras,
cardan deslocação lateral hidráulica, potência 18 a 80 HP
ET sem deslocação lateral hidráulica

Trituradores Rotativos "UNIVERSAL"

Modelo	Potência (HP)	AxBxC (cm)	Largura Trabalho (cm)	Peso (kg)	Número de martelos	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo AT							
AT 140	30-50	164x100x95	142	348	20		0000007
AT 160	35-50	177x100x95	155	370	22		0000008
AT 180	40-50	204x100x95	181	404	26		0000009
AT 200	45-50	216x100x95	194	420	28		
Trituradores modelo ET							
ET 140	40-70	164x110x100	142	415	14		0000004
ET 160	50-70	177x110x100	155	445	16		0000037
ET 180	50-70	203x110x100	180	475	18		0000038
ET 200	50-70	216x110x100	195	505	20		
ET 220	50-70	242x110x100	214	535	22		
ET 280	50-80	300x190x110	280	620	26		

Modelo AT

Modelo ET

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos para Tractor com rolo e arrastadeiras,
cardan deslocação lateral hidráulica, potência 20 a 80 HP

Trituradores Rotativos "UNIVERSAL"

Modelo	Potência (HP)	AxBxC (cm)	Largura Trabalho (cm)	Peso (kg)	Número de martelos	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo JT Fixa							
JT 100 e 125 fixa (sem deslocamento hidráulio)							
JT 100	min.25	123x100x95	100	328	14		0000034
JT 125	min.30	145x100x95	120	365	18		0000041
JT 160	50-80	177x110x100	155	463	14		0000015
JT 180	50-80	203x110x100	180	501	16		0000012
JT 200	50-80	216x110x100	195	522	18		0000013
JT 220	50-80	242x110x100	214	560	20		0000014
Trituradores modelo HT							
HT 160	50-80	177x110x100	155	510	14		0000040
HT 180	50-80	203x110x100	180	530	16		
HT 200	50-80	216x110x100	195	560	18		
HT 220	50-80	242x110x100	214	580	20		

Modelo JT Fixa

Modelo JT

Modelo HT

HT Reforçado/Robusto
Ataque ao trator Frontal ou Traseiro

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos "UNIVERSAL"

Trituradores modelo PT

Modelo	Potência (HP)	Largura Trabalho (cm)	AxBxC	Peso (Kg)	Número de martelos	PVP Euros	Código (504601)
PT 140	40-90	136	155x110x95	435	12		0000016
PT 160	45-90	156	175x110x95	465	14		0000017
PT 180	50-90	176	195x110x95	495	16		0000018
PT 200	55-90	196	215x110x95	530	18		0000019
PT 220	60-90	216	235x110x95	565	20		0000020
PT 250	65-90	246	265x110x95	615	22		
PT (dente de recolha) (cada peça)							0000021
PT (Patins laterais)							

Modelo PT

Trituradores modelo TT

Modelo	Potência (HP)	Largura Trabalho (cm)	AxBxC	Peso (Kg)	Número martelos	PVP Euros	Código (504601)
TT 160	50-90	156	175x110x80	530	14		0000022
TT 180	55-90	176	195x110x80	560	16		0000023
TT 200	60-90	196	215x110x80	600	18		0000024
TT 220	65-90	216	235x110x80	650	20		0000025
TT 240	70-90	236	255x110x80	700	22		0000026
TT 260	80-90	256	275x110x80	740	24		0000027
TT (rodas traseiras montada a pedido)							

Modelo TT

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos "UNIVERSAL"

Modelo	Potência (HP)	Largura Trabalho (cm)	AxBxC	Peso (Kg)	Facas ou Martelos	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo KT							
KT 200	60-130	196	215x145x115	795	54 / 18		
KT 220	65-130	216	235x145x115	840	60 / 20		
KT 240	70-130	236	255x145x115	886	66 / 22		
KT 260	75-130	256	275x145x115	932	72 / 24		
KT 280	80-130	276	295x145x115	980	78 / 26		
KT 300	85-130	296	315x145x115	1030	84 / 28		
KT 320	90-130	316	335x145x115	1080	90 / 30		

Modelo KT Frontal ou Traseiro

Modelo	Potência (HP)	Largura Trabalho (cm)	AxBxC	Peso (Kg)	Nº Facas	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo SP							
SP 400	100-180	400	440x130x140	1850	108		
SP 440	100-180	440	480x130x140	1950	120		
SP 480	100-180	480	520x130x140	2050	132		
SP 520	100-180	520	560x130x140	2130	144		
SP 560	100-180	560	600x130x140	2200	156		
SP 600	100-180	600	640x130x140	2260	168		

Modelo SP

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Potência (HP)	AxBxC (cm)	Largura Trabalho (cm)	Peso (kg)	Número de martelos	PVP Euros	Código (504601)
Trituradores modelo DT							
DT 200	90-150	218x130x120	200	1150	18		0000042
DT 240	90-150	258x130x120	240	1250	22		
DT 280	90-150	298x130x120	280	1350	26		
Trituradores modelo DT SUPER							
DTS 280	120-180	305x130x120	280	1520	26		
DTS 300	120-180	325x130x120	300	1590	30		

Trituradores Rotativos "FOREST"

Modelo DT

MODELO DT:
Ataque ao trator Frontal ou Traseiro
Capa e contracapa 14mm
Deslocamento hidráulico
Rotor martelos com 2 contra facas
Multiplicador com roda livre incorporada
Patins laterais e rolo posterior
Tomada de força

Modelo DTS

MODELO DTS:
Ataque ao trator Frontal ou Traseiro
Dupla transmissão com 10 correias
Capa e contracapa 14mm
Deslocamento hidráulico
Rotor martelos com 2 contra facas
Multiplicador com roda livre incorporada
Patins laterais e rolo posterior
Tomada de força

Trituradores Rotativos

25 cm

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Destroçadores Rotativos "Lateral"

Modelo	HP	Peso kg	(cm)	(cm)	Número de martelos	Número de Facas	PVP Euros	Código (504602)
XS 125	30-50	330	125x85x70	115	16			0000001
XS 140	35-50	360	145x85x70	135	20			0000002
XS 165	40-50	390	175x85x70	165	24			0000003
Cardan duplo omocinetio suplemento - Mod. XS								0000004
ES 160	50-80	540	167x190x110	155	14	28		0000005
ES 180	50-80	560	192x190x110	180	18	54		0000006
ES 200	50-80	590	210x190x110	195	20	66		
Cardan duplo omocinetio suplemento - Mod. ES								
DS 180	80-150	940	196x190x110	180	18	54		
DS 200	80-150	980	207x190x110	195	20	60		
DS 220	80-150	1000	227x190x110	214	22	66		
DS 260	80-150	1100	267x190x110	255	26	78		
Regulação hidráulica da altura do corte - Mod. DS								
Deslocamento lateral da unidade de corte - Mod. DS								

Modelo XS

Modelo ES

Modelo DS

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Grades Rotativas
para Tractor

Modelo	Potência (HP)	Largura trabalho Cm	AxBxC	Dentes Duplos	Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504603)
EK 150	30-80	145	159x140x112	6	537		
EK 175	30-80	166	182x140x112	7	583		0000003
EK 200	40-80	189	205x140x112	8	628		0000004
EK 225	45-80	213	228x140x112	9	673		0000005
EK 250	50-80	236	251x140x112	10	718		

	Tipo de Acessórios	PVP Euros	Código
EK 150	Rolo Jaula D.340		
EK 175	Rolo Jaula D.340		0000006
EK 200	Rolo Jaula D.340		0000007
EK 225	Rolo Jaula D.340		0000008
EK 250	Rolo Jaula D.340		

	Tipo de Acessórios	PVP Euros	Código
EK 150	Barra niveladora		
EK 175	Barra niveladora		0000009
EK 200	Barra niveladora		0000010
EK 225	Barra niveladora		0000011
EK 250	Barra niveladora		

Grades Rotativas

Modelo	Perf. Cm	RPM	Dentes
EK 175	22	540	14
EK 200			16
EK 225			18

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	KW	HP	Largura Trabalho Cm	Cm	Kg Peso	Comprimento dente cm	Dente Duplo	Dente Simples	PVP Euros	Código (504603)
PK 200	37-89	50-120	189	201x145x125	820	25	8	16		0000012
PK 225	44-89	60-120	213	225x145x125	870	25	9	18		0000013
PK 250	52-89	70-120	236	248x145x125	930	25	10	20		0000014
PK 300	59-89	80-120	283	295x145x125	1000	25	12	24		0000015

Tipo de Acessórios	PVP Euros PK 200	PVP Euros PK 225	PVP Euros PK 250	PVP Euros PK 300
Rolo Jaula D.340				
Rolo Jaula D.480				
Rolo com espigões D.490				
Rolo Packer D.480				
Barra niveladora				

Modelo PK

Grades Rotativas

PERUGINI

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	KW	HP	Largura Trabalho Cm	Cm	Kg Peso	Comprimento dente cm	Dente Duplo	Dente Simples	PVP Euros **com Dente Standard**	PVP Euros **com Dente engate rápido**	Código (504603)
SK 250	66-147	90-200	250	254x150x135	1320	28	10	20			
SK 300	80-147	110-200	300	306x150x135	1450	28	12	24			
SK 350	96-147	130-200	350	356x150x135	1580	28	14	28			
SK 400	110-147	150-200	400	406x150x135	1710	28	16	32			

Tipo de Acessórios	PVP Euros SK 250	PVP Euros SK 300	PVP Euros SK 350	PVP Euros SK 400
Rolo Jaula D.480	1.850,00			
Rolo Jaula D.480 16 Barras	2.170,00			
Rolo com espigões D.490	3.380,00			
Rolo Packer D.480	3.380,00			
Rolo Packer maxi D.550	3.790,00			
Barra niveladora	580,00			

Modelo SK

Grades Rotativas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Grades Rotativas com Rolo Packer D480

Modelo	KW	HP	Largura Trabalho Cm	Cm	Kg Peso	Comprimento dente cm	Dente Duplo	Dente Simples	PVP Euros	Código (504603)
PH 400	74-180	100-200	400	415x145x170	2220	25	16	32		
PH 500	44-89	120-200	500	515x145x170	2400	25	20	40		
PH 600	52-89	150-200	600	615x145x170	2600	25	24	48		

Grades Rotativas com Dentes ataque rápido com Rolo Maxi Packer D 550

Modelo	KW	HP	Largura Trabalho Cm	Cm	Kg Peso	Comprimento dente cm	Dente Duplo	Dente Simples	PVP Euros	Código (504603)
SH 400	118-206	160-280	400	415x150x170	2365	28	16	32		
SH 500	140-206	190-280	500	515x150x170	2590	28	20	40		
SH 600	162-206	220-280	600	615x150x170	2840	28	24	48		
SH 800	185-296	250-400	800	815x150x170	3640	28	32	64		

Modelo PH

Grades Rotativas

Modelo SH

PERUGINI

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Intercepas
Bio Dynamic

- Médio
- Forte
- Suave

		min cm	max cm	cm	N		kg	PVP Euros	Código (504701)
6BDS10N5R	Simples estreito **traseiro**	160	300	70-125	2	Ø 54cm ●	260		
6BDS10N7G	Simples estreito **traseiro**	170	300	70-125	2	Ø 70cm ●	270		
6BDS10N7R	Simples estreito **traseiro**	170	300	70-125	2	Ø 70cm ●	280		0000075
6BDS15W7G	Simples largo **traseiro**	280	450	120-200	3	Ø 70cm ●	310		
6BDS15W7R	Simples largo **traseiro**	280	450	120-200	3	Ø 70cm ●	320		0000076
6BDS15W9A	Simples largo **traseiro**	280	450	120-200	3	Ø 95cm ●	340		
6BDS10N5RA	Simples estreito **frontal**	160	300	70-125	2	Ø 54cm ●	260		
6BDS10N7GA	Simples estreito **frontal**	170	300	70-125	2	Ø 70cm ●	270		
6BDS10N7RA	Simples estreito **frontal**	170	300	70-125	2	Ø 70cm ●	280		
6BDS15W7GA	Simples largo **frontal**	280	450	120-200	3	Ø 70cm ●	310		
6BDS15W7RA	Simples largo **frontal**	280	450	120-200	3	Ø 70cm ●	320		
6BDS15W9AA	Simples largo **frontal**	280	450	120-200	3	Ø 95cm ●	350		
				Inclinação hidráulica					

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Intercepas
Bio Dynamic

- Médio
- Forte
- Suave

		min cm	max cm	cm	N		kg	PVP Euros	Código (504701)
6BDD07N5R	Duplo estreito **traseiro**	135	240	65-108	2	Ø 54cm ●	320		
6BDD07N7G	Duplo estreito **traseiro**	135	240	65-108	2	Ø 70cm ●	335		
6BDD07N7R	Duplo estreito **traseiro**	135	240	65-108	2	Ø 70cm ●	350		
6BDD10N7G	Duplo estreito **traseiro**	180	300	80-140	2	Ø 70cm ●	360		
6BDD10N7R	Duplo estreito **traseiro**	180	300	80-140	2	Ø 70cm ●	375		0000077
6BDD12W7G	Duplo largo **traseiro**	230	360	100-160	3	Ø 70cm ●	380		
6BDD12W7R	Duplo largo **traseiro**	230	360	100-160	3	Ø 70cm ●	395		
6BDD07N5RA	Duplo estreito **frontal**	135	240	65-108	2	Ø 54cm ●	320		
6BDD07N7GA	Duplo estreito **frontal**	135	240	65-108	2	Ø 70cm ●	335		
6BDD07N7RA	Duplo estreito **frontal**	135	240	65-108	2	Ø 70cm ●	350		
6BDD10N7GA	Duplo estreito **frontal**	180	300	80-140	2	Ø 70cm ●	360		
6BDD10N7RA	Duplo estreito **frontal**	180	300	80-140	2	Ø 70cm ●	375		
6BDD12W7GA	Duplo largo **frontal**	230	360	100-160	3	Ø 70cm ●	380		
6BDD12W7RA	Duplo largo **frontal**	230	360	100-160	3	Ø 70cm ●	395		
				Inclinação hidráulica					

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Intercepas Bio Dynamic com Roda RSI 65

		min cm	max cm	cm	L /min	kg	PVP Euros	Código (504701)
6BDS10NRSI	RSI estreito traseiro	180	320	105 - 160	35	300		
6BDS15WRSI	RSI largo traseiro	280	450	145 - 235	35	340		
6BDS10NRSIA	RSI estreito frontal	180	320	105 - 160	35	310		
6BDS15WRSIA	RSI largo frontal	280	450	145 - 235	35	350		
				Inclinação hidráulica				
				Testa SRV				

Nota:
Nesta máquina também se pode aplicar
Bio-Disc
Bio-Star
A pedido

Nota:
Esta máquina pode ser dupla
A pedido

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Intercepas Bio Dynamic Desbrotadora compacta

		min cm	max cm	cm	L /min	kg	PVP Euros	Código (504701)
6BDS10NSRC	SRC estreito traseiro	170	300	70 - 125	40	220		
6BDS15WSRC	SRC largo traseiro	280	450	120 - 210	40	260		
6BDS10NSRCA	SRC estreito frontal	170	300	70 - 125	40	220		
6BDS15WSRCA	SRC largo frontal	280	450	120 - 210	40	270		
				Inclinação hidráulica				

Nota:
Esta máquina dá para vinhas com sistema de rega suspensa a 35cm do solo

Nota:
Esta máquina pode ser dupla
A pedido

Intercepas Turbo

GRUPO ESCAVADOR TURBO

DESCRIÇÃO	kg	L/min	PVP Euros	Código (504701)
GRUPO ESCAVADOR HIDRAULICO **TURBO** DIREITO SEM UTENSILIOS	40	20		
GRUPO ESCAVADOR ELETROHIDRAULICO **TURBO** DIREITO SEM UTENSILIOS	45	20		
LÂMINA DIREITA COM SUPORTE PARA **TURBO** E SENSOR	10			
DISCO DIREITO DE ABERTURA	8			

NOTA: SEM TUBOS HIDRAULICOS

DESCRIÇÃO				
PARES DE GRUPO ELETROHIDRAULICO **TURBO** DIR. E ESQ. SEM UTENSILIOS	90	30		
LÂMINA DIREITA COM SUPORTE PARA **TURBO** E SENSOR	10			
DISCO DIREITO DE ABERTURA	8			
LÂMINA ESQUERDA COM SUPORTE PARA **TURBO** E SENSOR	10			
DISCO ESQUERDA DE ABERTURA	8			

Nota: Aplicar em modelo CM

Modelo	A cm	B cm	L/min	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
Turbo Middle Lâmina, barra 80	65	45	30	310		0000084

Nota: Não está incluido o suporte para trator

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Intercepas com Lâmina

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	Potência (HP)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
Turbo110	160	330	105-165	50-70	310		0000057
Turbo 170	250	450	155-215	65-85	340		0000058
Turbo200	300	600	165-275	70-90	360		0000059
Turbo110F	160	300	105-155	50-70	310		
Turbo170F	250	450	155-215	65-85	340		
Turbo200F	300	600	165-285	70-90	360		
	»»»»»»»»»»»»»» Equip. descalçador com disco e arado						
	Comando eletrohidraulico de 2 elementos tratores cabina						
	Testa SRV om ataque rápido						

F - Aplicação Frontal Trator
Turbo110 om deslocação lateral mecânica
Turbo170 e 200 com deslocação lateral hidráulia

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	Potência (HP)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
Dturbo70	150	210	114-175	60-70	350		
DTurbo90	180	280	145-210	70-90	380		
DTurbo115	240	350	170-290	80-100	410		
DTurbo70F	150	210	114-175	60-70	350		
DTurbo90F	180	255	145-185	70-90	380		
DTurbo115F	240	350	170-290	80-100	420		
	» Equip. descalçador com disco e arado (cada)						
	Comando eletrohidraulico de 2 elementos tratores cabina						
	Comando eletrohidraulico de 4 elementos tratores cabina						

D - Duplo
F - Aplicação Frontal Trator

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Intercepas

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
Velox1 130	180	380	100-170	380		0000009
Velox1 130 Elet.	180	380	100-170	380		0000011
Velox2 130	300	500	150-250	410		
Velox2 180	350	600	150-300	425		0000002
Velox2 Elet.130	300	500	150-250	410		0000003
Velox2 Elet.180	350	600	150-300	425		0000004
Velox1 130F Elet.	180	380	100-170	380		
Velox2 130F Elet.	300	500	150-250	410		
Velox2 180F Elet.	350	600	150-300	425		

F - Aplicação Frontal Trator

Centralina hidráulica

Comando mod. standard

Comando mod. Elet.

Distribuidor com 1 alavanca		0000007
Distribuidor com 2 alavanca		0000008
Distribuidor eletrohidraulico com 2 elementos a)		0000010
Lâmina para rapar, com suporte no lugar dos discos		0000006
RFC 40 Fresa circular O40cm com 3 lâminas		0000037
RSI 40 Corta erva O40cm Autonivelante		0000038
Testa SRV		

a) para tractor com cabina

Lâmina Rapar

RFC

RSI

Testa SRV

Gandra

Modelo	PVP Euros	Código (504701)
2 discos D.31		
2 discos D.36		
3 discos D.31		
3 discos D.36		
4 discos D.31		
4 discos D.36		

Grupo de discos para Descalçar

2 discos D.36		
2 discos D.41		
3 discos D.36		
3 discos D.41		

Grupo de discos para Recalçar

Nota: Sem suporte e motor hidraulico

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

100

Rinieri Intercepas TOP

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
TOP Velox1 130	180	380	100-170	450		
TOP Velox1 130 Elet.	180	380	100-170	450		
TOP Velox2 130	300	500	150-250	480		
TOP Velox2 180	350	600	150-300	495		
TOP Velox2 Elet.130	300	500	150-250	480		
TOP Velox2 Elet.180	350	600	150-300	495		
TOP Velox1 130F Elet	180	380	100-170	450		
TOP Velox2 130F Elet	300	500	150-250	480		
TOP Velox2 180F Elet	350	600	150-300	495		

F - Aplicação Frontal Trator

Centralina hidráulica com radiador a óleo

Comando mod. standard

Comando mod. Elet.

Lâmina para rapar, com suporte no lugar dos discos		0000006
RFC 40 Fresa circular O40cm com 3 lâminas		0000037
RSI 40 Corta erva O40cm Autonivelante		0000038
Testa SRV		
TRA testa mini triturador		
ERP testa grade rotativa		

Lâmina Rapar

RFC

RSI

Testa SRV

Testa TRA

Testa ERP

Modelo	PVP Euros	Código (504701)
2 discos D.31		
2 discos D.36		
3 discos D.31		
3 discos D.36		
4 discos D.31		
4 discos D.36		

Grupo de discos para Descalçar

2 discos D.36		
2 discos D.41		
3 discos D.36		
3 discos D.41		

Grupo de discos para Recalçar

Nota: Sem suporte e motor hidraulico

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Intercepas Automática

Modelo	cm	Potência (HP)	cm min	cm max	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
EL 70	65	30	100	150	230		0000064
EL90	65	30	140	200	260		0000012
EL115	65	30	170	250	300		0000013
EL140	65	40	200	300	320		0000014
EL170	65	40	250	380	340		0000015
EL170/100	100	50	300	450	430		
EL200	65	50	300	450	410		0000016
EL200/100	100	60	350	500	480		
EL225	65	50	350	600	430		0000017
EL225/100	100	60	450	600	500		

Intercepas Frontal

Modelo	cm	Potência (HP)	cm min	cm max	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
EL-A90	65	30	140	200	260		
EL-A115	65	30	170	250	300		
EL-A140	65	40	200	300	320		
EL-A170	65	40	250	380	340		
EL-A170/100	100	50	300	450	430		
EL-A200	65	50	300	450	410		
EL-A200/100	100	60	350	500	480		
EL-A225	65	50	350	600	430		
EL-A225/100	100	60	450	600	500		

Nota: Nos modelos EL-A de série para adaptar a tratores reversíveis, tratores elevação frontal e PTO 1000 é necessário um redutor inversor (Preço: 1.040,00 €uros)

Comando de emergência electrohidráulico		0000018
Comando de emergência hidráulico manual		0000019
Roda para El70 até EL170		0000020

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Intercepas Automático

Modelo	cm	Potência (HP)	cm min	cm max	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
EP 10/100	100	40	170	200	380		0000021
EP 15/125	150	55	200	250	470		0000022
EP 15/150	150	55	225	300	490		0000023
EP 20/175	200	70	280	350	600		0000024
EP 20/200	200	70	300	400	610		0000025
EP 20/225	200	70	350	500	630		0000065
EP 20/250	200	70	400	550	650		0000082

Tipo de Acessório	PVP Euros	Código
Comando de Emergência hidráulico manual		0000026
Roda direita hidráulico		0000027

Intercepas mecânio dentes pivot

Modelo	cm	Potência (HP)	cm min	cm max	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
ET 90	85	30-50	150	200	270		
ET 120	135	40-60	200	250	300		
ET 160	135	40-60	280	350	340		
ET 200	135	60-80	380	600	380		
Comando de emergência electrohidráulico							0000018
Comando de emergência hidráulico manual							0000019

ET - Intercepas mecânio com dentes pivot.
Equipado com dentes asurcadores pivôs especificos para terras de trufas, vinhas e pomares com terra pedregosa, rodas de apoio, inclinação hidráulica da cabeça, cardan.

Rinieri

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Fresas Intercepas

Modelo	Largura de trabalho (cm)	HP	Largura Fileira		Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504701)
			Min (cm)	Max (cm)			
FS 100/55	55	25	150	200	230		0000028
FS 130/55	55	25	180	280	230		0000029
FS160/55	55	30	250	350	270		0000073
FS 160/70	70	30	250	350	280		0000030
FS 200/55	55	40	300	450	350		
FS 200/70	70	40	300	450	360		0000031
FS 220/70	70	50	350	600	380		
FS 220/85	85	50	350	600	390		0000032

Fresas Intercepas Frontal



Modelo	Largura de trabalho (cm)	HP	Largura Fileira		Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504701)
			Min (cm)	Max (cm)			
FSA 160/55	55	30	250	350	270		
FSA 160/70	70	30	250	350	280		
FSA 200/55	55	40	300	450	350		
FSA 200/70	70	40	300	450	360		
FSA 220/70	70	50	350	600	380		
FSA 220/85	85	50	350	600	390		

Tipo de Acessório	PVP Euros	Código (504701)
Comando de Emergência hidráulico manual		0000033
Comando de Emergência electrohidráulico		0000034
Roda para FS 160-200-220		0000035

Nota: Nos modelos FS-A de série para adaptar a tratores reversíveis, tratores elevação frontal e PTO 1000 é necessário um redutor inversor (Preço: 1.010,00 €uros)

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	cm	Potência (HP)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
ELX 115	170	230	max.115	65	60	370		0000078

ELX - Intercepas automático entre troncos com eixos verticais.
Equipado com angulação hidráulica da cabeça, control hidráulico, cardan com limitador de perno, rodas, sistema anti-choque, control emergência com botão eletrohidráulico.

Modelo	cm min	cm max	min max cm (inch)	cm	Potência (HP)	Peso (kg)	PVP Euros	Código (504701)
ELX 115 B	170	230	max.115	65	60	370		
ELX 140 B	200	300	max.140	65	60	390		0000072

ELX B - Intercepas automático entre troncos com eixos verticais com dispositivo registado "RSA" para control programado do deslocamento.
Equipado com sistema de programação elétrico, angulação hidráulica da cabeça, control hidráulico, cardan com limitador de perno, rodas, sistema anti-choque, control emergência com botão eletrohidráulico.

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Modelo	Hp	Largura Fileira		Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504701)
		Min	Max			
Charrua com 1 Aiveca e 1 Disco						
AD 12	30	120	180	180		0000066
Charrua com 1 Aiveca e 1 Disco + comando de emergência eletrohidráulico						
AD 12 E	30	120	180	180		0000067

Modelo	Hp	Largura Fileira		Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504701)
		Min	Max			
Charrua com 2 corpos						
AI 15/130	40	180	250	220		0000068
AI 15/150	40	220	300	220		0000069
Charrua com 2 corpos + comando de emergência eletrohidráulico						
AI 15 E/130	40	180	250	220		0000070
AI 15 E/150	40	220	300	220		0000071

Modelo	Hp	Largura Fileira		Peso (Kg)	PVP Euros	Código (504701)
		Min	Max			
Charrua com 3 corpos						
AL 15/2	50	250	400	270		
Charrua com 3 corpos + comando de emergência eletrohidráulico						
AL 15/2 E	50	250	400	270		

Comando Emerg. hid. alavancas AD-AL15-AL15/2		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Mondadora com Motor Hidráulico

Modelo	min cm	max cm	cm	L /min	kg	PVP Euros	Código (504701)
SRV150	220	350	130 - 178	30	135		0000050

Nota: Ataque aos 3 pontos (Cat.1), Deslocamento lateral hidráulico, Rodas de apoio reguláveis, Suporte da testa com mola e anti-choque, 1 distribuidor simples efeito, 1 descarga livre, 1 distribuidor duplo efeito

Tipo de Acessório	PVP Euros	Código (504701)
Divisor de fluxo (recomendado para tratores com fluxo oleo acima 40 lts/min)		0000053
Eixo Fig.1 (látigos para rebentos) (Standard)		
Eixo Fig.2 (látigos para erva)		0000083
Eixo Fig.3 (látigos para ervas daninhas)		

Fig.1 (Standard)

Fig.2

Fig.3

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

MODELO	min cm	max cm	cm	L /min	kg	PVP Euros	Código (504701)
SRV Estreito Traseiro	160	300	90-145	30	220		0000081
SRV Largo Traseiro	280	450	130-190	30	260		
SRV Estreito Frontal	180	330	110-165	30	220		0000051
SRV Largo Frontal	280	450	130-190	30	270		

Rinieri

Mondadora com Motor Hidráulico

Nota: Ataque aos 3 pontos (Cat.1), Deslocamento lateral hidráulico, Inclinação manual, Rodas de apoio reguláveis, Suporte da testa com mola e anti-choque, 1 distribuidor simples efeito, 1 descarga livre, 1 distribuidor duplo efeito

Nota:

Esta máquina pode ser dupla
A pedido

Tipo de Acessório	PVP Euros	Código (504701)
Melhoramento inclinação hidráulica em vez de manual		
Divisor de fluxo (recomendado para tratores com fluxo oleo acima 40 lts/min)		
Eixo Fig.1 (látigos para rebentos) (Standard)		
Eixo Fig.2 (látigos para erva)		0000083
Eixo Fig.3 (látigos para ervas daninhas)		

Fig.1 (Standard)

Fig.2

Fig.3

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Codigo	Modelo	A cm	C min cm	C max cm	D min cm	D max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLE240IA	CRV E2 A 150	150	75	135	125	185		
6CRLE240IB	CRV E2 B 150	150	105	185	155	235		
6CRLE240IC	CRV E2 C 150	150	160	260	215	315		
6CRLE250IB	CRV E2 B 180	180	105	185	155	235		
6CRLE250IC	CRV E2 C 180	180	160	260	215	315		
6CRLE260IBT	CRV E2 B 210	210	105	185	155	235		
6CRLE260ICT	CRV E2 C 210	210	160	260	215	315		

Rinieri

Despampanadeiras CRL ECO-2I



De série (barra):
- Alcance hidráulico 70cm
- Deslocação lateral manual
- Inclinação barra vertical manual +/-11º

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.A (+1mov.)		
Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.B (+1mov.)		
Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.C (+1mov.)		
Engate para tractor (especificar marca e modelo do trator)	sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Codigo	Modelo	A cm	B cm	C min cm	C max cm	D min cm	D max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLE243LA	CRL E2 A	150	80	75	135	125	185		
6CRLE243LB	CRL E2 B	150	80	105	185	155	235		
6CRLE243LC	CRL E2 C	150	80	160	260	215	315		
6CRLE253LB	CRL E2 B	180	80	105	185	155	235		
6CRLE253LC	CRL E2 C	180	80	160	260	215	315		
6CRLE263LB	CRL E2 B	210	80	105	185	155	235		
6CRLE263LC	CRL E2 C	210	80	160	260	215	315		
6CRLE264LB	CRL E2 B	210	100	105	185	155	235		
6CRLE264LC	CRL E2 C	210	100	160	260	215	315		

Rinieri

Despampanadeiras CRL ECO-2L



De série (barra):
- Alcance hidráulico 70cm
- Deslocação lateral manual
- Inclinação barra vertical manual +/-11º
- Inclinação manual da barra horizontal 90º
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.A (+1mov.)		
Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.B (+1mov.)		
Par macacos p/regulação largura trab. hid. ECO mod.C (+1mov.)		
Engate para tractor (especificar marca e modelo do trator)	sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Despampanadeiras
CRL VISION-1 I - L

Codigo	Modelo	A cm	C min cm	C max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV140IA	CRL V1 A 150	150	60	110		
6CRLV150IA	CRL V1 A 180	180	60	110		
6CRLV160IA	CRL V1 A 210	210	60	110		



Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick proporional4+1 cab.		
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	

De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Inclinação hidráulica da coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20m

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 15-20 litros/min

Codigo	Modelo	A cm	B cm	C min cm	C max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV143LA	CRL V1 A 150+80	150	80	60	110		
6CRLV144LA	CRL V1 A 150+100	150	100	60	110		
6CRLV153LA	CRL V1 A 180+80	180	80	60	110		
6CRLV154LA	CRL V1 A 180+100	180	100	60	110		
6CRLV163LA	CRL V1 A 210+80	210	80	60	110		
6CRLV164LA	CRL V1 A 210+100	210	100	60	110		



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Inclinação hidráulica da coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Inclinação hidráulica barra horizontal 90º
- Regulação manual altura barra horizontal 35m

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 15-20 litros/min

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRL "TOWER-1"



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 50cm
- Movimento barra vertical manual +/-11º

CRL T1-I

Modelo	A cm	C min. cm	C max. cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT140IB	150	65	115		0000001
6CRLT150IB	180	65	115		0000002
6CRLT160IB	210	65	115		0000003

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 15-20 litros/min



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 50cm
- Inclinação hidráulica barra horizontal 90º
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Movimento barra vertial manual +/-11º

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 15-20 litros/min

CRL T1-L

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	min. C cm	max. C cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT143LB	150-80	65	115		0000007
6CRLT153LB	180-80	65	115		0000008
6CRLT163LB	210-80	65	115		0000010

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		0000014
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/trator c/cab.L		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	0000041
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	0000042
Barra superior pente 80cm inclinação manual		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRL



De série:
- Alcance hidráulico 60cm separada
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, deslocação lateral manual 20cm.



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 60cm separada
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, deslocação lateral manual 20cm.
- Inclinação hidráulica barras horizontais 90º
- Regulação manual altura barras horizontais 35cm.

CRL V2I

Modelo	Medida do Corte (cm) A	min. C cm	max. C cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV240IA	150	110	200	160-270		0000004
6CRLV250IA	180	110	200	160-270		0000005
6CRLV260IA	210	110	200	160-270		0000006

Trator:
- 5 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min / 1 tomada 12v

6CRLV250IA

CRL V2-L

Modelo	Medida do Corte (cm) A	Medida do Corte (cm) B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV243LAF	150	80	110-200	160-270		0000011
6CRLV253LAF	180	80	110-200	160-270		0000012
6CRLV263LAF	210	80	110-200	160-270		0000013

Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina mod.I		
Aumento para joystick 9+1 em vez de 7+1		
Barra dupla pente superior 80cm articulação manual cada		
Regulação hidráulica altura barras horizontais35cm mod.L		

6CRLV253LAF

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min
- Tomada 12v

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRL"Tower 2"



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Movimento barra vertical manual +/-11º

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Inclinação hidráulica barras horizontais 90º
- Reg. manual altura barras horizontais 35cm
- Movimento barras verticais manual +/-11º

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min
- Tomada 12v

Despampanadeiras

Rinieri

CRL T2I

Modelo	Medida do Corte (cm) A	min. C cm	max. C cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT240IA	150	75	135	125-185		
6CRLT240IB	150	105	185	155-235		
6CRLT240IC	150	160	260	215-315		
6CRLT250IA	180	75	135	125-185		
6CRLT250IB	180	105	185	155-235		
6CRLT250IC	180	160	260	215-315		
6CRLT260IB	210	105	185	155-235		
6CRLT260IC	210	160	260	215-315		

6CRLT250IC

CRL T2-L

Modelo	Medida do Corte (cm) A	Medida do Corte (cm) B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT243LAF	150	80	75-135	125-185		
6CRLT243LBF	150	80	105-185	155-235		
6CRLT243LCF	150	80	160-260	215-315		
6CRLT253LAF	180	80	75-135	125-185		
6CRLT253LBF	180	80	105-185	155-235		
6CRLT253LCF	180	80	160-260	215-315		
6CRLT263LBF	210	80	105-185	155-235		
6CRLT263LCF	210	80	160-260	215-315		

6CRLT253LCF

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		0000014
Aumento comando electrohidr. c/joystick 9+1 p/trator c/cab.L		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	0000041
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	0000042
Barra superior pente 80cm inclinação manual (cada)		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRL"Tower/Vision U"

CRL T1U



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 60cm
- Movimento manual U invertida +/-15º
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Abertura manual U invertido
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	min. C cm	max. C cm	Abertura U cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT143UA	150-80	47	107	70		0000038
6CRLT153UA	180-80	47	107	70		0000039
6CRLT163UA	210-80	47	107	70		

	Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
	Aumento comando electrohidr. c/joystick4+1 p/trator c/cab.		
	Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	
	Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	
	Regulação hidráulica altura barras horizontais35cm		
*	Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
*	Rotação barra vertical externa para saída da fila		
*	Regulação hidráulica altura barra corte vertical		

6CRLT153UA

CRL V1U



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Abertura manual U invertido
- Movimento manual barra vertical +/-11º
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	Abertura U (cm)	C (min.) cm	C (max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV143UA	150 - 80	70	65	115		
6CRLV153UA	180 - 80	70	65	115		
6CRLV154UA	180 - 100	100	65	115		
6CRLV163UA	210 - 80	70	65	115		
6CRLV164UA	210 - 100	100	65	115		

6CRLV153UA

	Cabeça CPL 4+4, 30cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 6+6, 50cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 8+8, 70cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 10+10, 90cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Mondadora SRV engate rápido no lugar do U		
	Cabeça CPL Guyot 6+6, 35cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL Guyot 8+8, 49cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL Guyot 10+10, 63cm engate rápido no lugar do U (direita)		

CPL Guyot

SRV

CPL

Despampanadeiras

Rinieri

* Extras para levantamento da barra vertical externa

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	Abertura U (cm)	C (min.) cm	C (max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV143PUA	150 - 80	70	65	115		
6CRLV153PUA	180 - 80	70	65	115		

De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Abertura manual U invertido
- Movimento manual barra vertical +/-11º
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min



Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/trator c/cab.		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
Regulação hidráulica altura barras horizontais35cm		

Barra lâminas U inversa 3+2+3		
Barra lâminas U inversa 4+2+4		
Barra lâminas U inversa 5+2+5		
Barra lâminas U inversa 6+3+6		
Mondadora SRV engate rápido no lugar do U		
Barra pente U inversa 150+80+150		
Barra pente U inversa 180+80+180		
Barra pente U inversa 210+80+210		

6CRLV153PUA



Barra lâminas U

Barra pente U

SRV

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRL"Tower/Vision U"

CRL T2U



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Regulação hidraul. altura barra horizontal 35cm
- Regulação hidrául. largura U invertida 70 cm
- Movimento manual U invertida +/-12º
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	Máquina fechada (cm)	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLT243UAF	150 - 80	193	100-150	150-210		
6CRLT243UBF	180 - 80	232	135-225	185-290		
6CRLT253UAF	210 - 80	193	100-150	150-210		
6CRLT253UBF	150 - 80	232	135-225	185-290		
6CRLT263UAF	180 - 80	193	100-150	150-210		
6CRLT263UBF	210 - 80	232	135-225	185-290		

Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	
Regulação hidráulica altura barras horizontais 35cm (+2mov.)		
Regulação hidráulica abertura barras verticais (+2mov.)		

6CRLT253UAF

CRL V2U



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+2
- Alcance hidráulico 60cm separada
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidrául. 25m e manual 20cm
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Regulação manual largura U invertida
- Movimento manual barra vertical +/-11º
- Arranque motor separado
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 50-60 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	Máquina fechada (cm)	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRLV243UAH	150 - 80	215	120-210	180-270		
6CRLV253UAH	180 - 80	215	120-210	180-270		
6CRLV254UAH	180 - 100	215	120-210	180-310		
6CRLV263UAH	210 - 80	215	120-210	180-270		
6CRLV264UAH	210 - 100	215	120-210	180-310		

6CRLV253UAH

Cabeça CPL 4+4, 30cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 6+6, 50cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 8+8, 70cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 10+10, 90cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Mondadora SRV engate rápido no lugar do U (cada)		
Cabeça CPL Guyot 6+6, 35cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL Guyot 8+8, 49cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL Guyot 10+10, 63cm engate rápido no lugar do U (direita)		

CPL Guyot

SRV

CPL

Despampanadeiras

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Despampanadeiras CRV VISION-1 I

Codigo	Nº Facas	A cm	C min cm	C max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV130IA	3	105	70	120		
6CRVV140IA	4	140	70	120		
6CRVV150IA	5	175	70	120		



Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/ trator c/cab.		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)		
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
Regulação hidráulica altura barras horizontais35cm		

De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Inclinação hidráulica da coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20m

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre, 20-30 litros/min

Codigo	Nº Facas A - B	A cm	B cm	C min cm	C max cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV132LA	3 - 2	105	75	70	120		
6CRVV141LA	4 - 1	140	45	70	120		
6CRVV142LA	4 - 2	140	75	70	120		
6CRVV143LA	4 - 3	140	105	70	120		
6CRVV151LA	5 - 1	175	45	70	120		
6CRVV152LA	5 - 2	175	75	70	120		
6CRVV153LA	5 - 3	175	105	70	120		
6CRVV162LA	6 - 2	210	75	70	120		
6CRVV163LA	6 - 3	210	105	70	120		



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Inlinação hidráulica da coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Inclinação hidráulica barra horizontal 90º
- Regulação manual altura barra horizontal 35m

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRV “TOWER-1”



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Movimento barra vertical manual +/-11º

Modelo	Nº Facas	A cm	C min. cm	C max. cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT130IB	3	105	70	120		0000027
6CRVT140IB	4	140	70	120		0000028
6CRVT150IB	5	175	70	120		0000029

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 50cm
- Inclinação hidráulica barra horizontal 90º
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Movimento barra vertial manual +/-11º

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Modelo	Nº Facas A - B	Medida do Corte (cm) A - B	min. C cm	max. C cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT132LB	3 - 2	105-75	70	120		0000016
6CRVT141LB	4 - 1	140-45	70	120		0000017
6CRVT142LB	4 - 2	140-75	70	120		0000018
6CRVT151LB	5 - 1	175-45	70	120		0000019
6CRVT152LB	5 - 2	175-75	70	120		0000020
6CRVT153LB	5 - 3	175-105	70	120		
6CRVT162LB	6 - 2	210-75	70	120		
6CRVT163LB	6 - 3	210-105	70	120		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/trator c/cab.		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Barra superior com 2 facas com articulação manual		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina mod L		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRV



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico barras verticais +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, deslocação lateral manual 20cm.



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, deslocação lateral manual 20cm.
- Inclinação hidráulica barras horizontais 90º
- Regulação manual altura barras horizontais 35cm.

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min
- Tomada 12v

CRV V2I

Modelo	Medida do Corte (cm) A	Nº Facas	min. - max. C cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV230IA	105	3	120 - 210	170-280		
6CRVV240IA	140	4	120 - 210	170-280		
6CRVV250IA	175	5	120 - 210	170-280		

Trator:
- 5 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

6CRVV250IA

CRV V2-L

Modelo	Medida do Corte (cm) A - B	Nº Facas A - B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV232LAF	105-75	3-2	120-210	170-280		0000022
6CRVV241LAF	140-45	4-1	120-210	170-280		0000023
6CRVV242LAF	140-75	4-2	120-210	170-280		0000024
6CRVV251LAF	175-75	5-1	120-210	170-280		0000025
6CRVV252LAF	175-75	5-2	120-210	170-280		0000026
6CRVV253LAF	175-105	5-3	120-210	170-280		
6CRVV262LAF	210-75	6-2	120-210	170-280		
6CRVV263LAF	210-105	6-3	120-210	170-280		

6CRVV251LAF

Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Barra corte inferior, 1 faca, articulação manual		
Aumento comando em vez 7+1 para joystick 9+1		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRV"Tower 2"



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Movimento barra vertical manual +/-11º

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Modelo	Medida do Corte (cm) A	Nº Facas A	min.-max. C cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT230IA	105	3	90-150	140-200		
6CRVT230IB	105	3	120-200	170-250		
6CRVT230IC	105	3	175-275	230-330		
6CRVT240IA	140	4	90-150	140-200		
6CRVT240IB	140	4	120-200	170-250		
6CRVT240IC	140	4	175-275	230-330		
6CRVT250IA	175	5	90-150	140-200		
6CRVT250IB	175	5	120-200	170-250		
6CRVT250IC	175	5	175-275	230-330		

6CRVT250IA



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Inclinação hidráulica barras horizontais 90º
- Regulação manual altura barras horizontais 35cm
- Movimento barras verticais manual +/-11º

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	Medida do Corte (cm) A-B	Nº Facas A-B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT232LAF	105-75	3-2	90-150	140-200		
6CRVT232LBF	105-75	3-2	120-200	170-250		
6CRVT232LCF	105-75	3-2	175-275	230-330		
6CRVT242LAF	140-75	4-2	90-150	140-200		
6CRVT242LBF	140-75	4-2	120-200	170-250		
6CRVT242LCF	140-75	4-2	175-275	230-330		
6CRVT252LAF	175-75	5-2	90-150	140-200		
6CRVT252LBF	175-75	5-2	120-200	170-250		
6CRVT252LCF	175-75	5-2	175-275	230-330		
6CRVT263LBF	210-105	6-3	120-200	170-250		
6CRVT263LCF	210-105	6-3	175-275	230-350		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		
Aumento comando em vez 7+1 para joystick 9+1		
Barra corte inferior, 1 faca, articulação manual		
Regulação hidráulica altura barras horizontais35cm		

6CRVT252LCF

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRV"Tower/Vision U"

CRV T1U



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 60cm
- Movimento manual U invertida +/-15º
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Abertura manual U invertido
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Modelo	Nº Facas	Medida do Corte (cm) A - B	C Min. - Max. (cm)	Abertura U cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT132UA	3 - 2	105-75	55-115	70		0000035
6CRVT142UA	4 - 2	140-75	55-115	70		0000036
6CRVT152UA	5 - 2	175-75	55-115	70		0000037
6CRVT163UB	6 - 3	210-105	55-115	100		

	Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
	Aumento comando electrohidr. c/joystick4+1 p/trator c/cab.		
	Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	sob consulta	
	Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	sob consulta	
	Regulação hidráulica altura barra horizontal		
*	Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
*	Rotação barra vertical externa para saída da fila		
*	Regulação hidráulica altura barra corte vertical		

CRV V1U



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Abertura manual U invertido
- Movimento manual barra vertical +/-11º
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Modelo	Nº Facas A - B	Medida do Corte (cm) A - B	C Min. - Max. (cm)	Abertura U (cm)	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV132UA	3 - 2	105-75	70-120	70		
6CRVV142UA	4 - 2	140-75	70-120	70		
6CRVV152UA	5 - 2	175-75	70-120	70		
6CRVV163UA	6 - 3	210-105	70-120	70		

	Cabeça CPL 4+4, 30cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 6+6, 50cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 8+8, 70cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL 10+10, 90cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Mondadora SRV engate rápido no lugar do U (cada)		
	Cabeça CPL Guyot 6+6, 35cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL Guyot 8+8, 49cm engate rápido no lugar do U (direita)		
	Cabeça CPL Guyot 10+10, 63cm engate rápido no lugar do U (direita)		

CPL Guyot

SRV

CPL

Despampanadeiras

* Extras para levantamento da barra vertical externa

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras CRV"Tower/Vision U"

CRV T2U



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+1
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Regulação hidraul. altura barra horizontal 35cm
- Regulação hidrául. largura U invertida
- Movimento manual U invertida +/-12º
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 30-40 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	Maq. Fechada (cm)	Nº Facas A-B	Medida do Corte (cm) A - B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVT232UAF	193	3-2	105-75	112-162	160-220		
6CRVT232UBF	232	3-2	105-75	150-235	200-300		
6CRVT242UAF	193	4-2	140-75	112-162	160-220		
6CRVT242UBF	232	4-2	140-75	150-235	200-300		
6CRVT252UAF	193	5-2	175-75	112-162	160-220		
6CRVT252UBF	232	5-2	175-75	150-235	200-300		
6CRVT263UBF	232	6-3	210-105	150-235	200-350		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)					sob consulta		
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro					sob consulta		
Regulação hidráulica altura barras horizontais 35cm (+2mov.)					1.180,00		
Regulação hidráulica abertura barras verticais (+2mov.)					1.710,00		

CRV V2U



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico c/joystick 7+2
- Alcance hidráulico 60cm separada
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidrául. 25m e manual 20cm
- Regulação manual altura barra horizontal 35cm
- Regulação manual largura U invertida
- Movimento manual barra vertical +/-11º
- Arranque motor separado
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 70-80 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	Maq. Fechada (cm)	Nº Facas A-B	Medida do Corte (cm) A - B	C (min.-max.) cm	D (min.-max.) cm	PVP Euros	Código (504702)
6CRVV232UAH	215	3-2	105-75	130-220	200-290		
6CRVV242UAH	215	4-2	140-75	130-220	200-290		
6CRVV243UAH	215	4-3	140-105	130-220	200-320		
6CRVV252UAH	215	5-2	175-75	130-220	200-290		
6CRVV253UAH	215	5-3	175-75	130-220	200-320		
6CRVV263UAH	215	6-3	210-105	130-220	200-320		
Cabeça CPL 4+4, 30cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Cabeça CPL 6+6, 50cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Cabeça CPL 8+8, 70cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Cabeça CPL 10+10, 90cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Mondadora SRV engate rápido no lugar do U (cada)							
Cabeça CPL Guyot 6+6, 35cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Cabeça CPL Guyot 8+8, 49cm engate rápido no lugar do U (direita)							
Cabeça CPL Guyot 10+10, 63cm engate rápido no lugar do U (direita)							

CPL Guyot

SRV

CPL

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Despampanadeiras

Pré-Podadora CPL"Tower 1"



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 60cm
- Movimento manual cabeça podadora +/-15º
- Abertura hidráulica com retenção e comando com botão eletro hidráulico
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Modelo	min.-max. B (cm)	Nº Discos A	A cm	PVP Euros	Código (504702)
6CPLT104NA	85-142	4+4	30		0000044
6CPLT106NA	85-142	6+6	50		0000045
6CPLT108NA	85-142	8+8	70		0000046
6CPLT110NA	85-142	10+10	90		0000047
COMPACTA					
6CPLT106GA	85-142	6+6	35		
6CPLT108GA	85-142	8+8	40		
6CPLT110GA	85-142	10+10	63		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidraulico c/joystick 4+1 p/trator cabina		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Movimento hidráulico cabeça podadora +/-15º(+1mov.)		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		

Barra de corte em U com facas 3+2+3		
Barra de corte em U com facas 4+2+4		
Barra de corte em U com facas 5+2+5		
Barra de corte em U com facas 6+3+6		

Barra de corte em U com pente 150+80+150		
Barra de corte em U com pente 180+80+180		
Barra de corte em U com pente 210+80+210		

Mondadora SRV engate rápido no lugar da cabeça podadora		
Regulação hidráulica distância testa SRV (+1movimento)		

Pré-Podadora

Rinieri

Rinieri

Pré-Podadora

6CPLT106NA

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Pré-Podadora CPL"Vision 1"



De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm manual 20m
- Abertura hidráulica com retenção e comando com botão eletro hidráulico
- Ataque rápido Plus

Modelo	min.-max. B (cm)	Nº Discos A	A cm	PVP Euros	Código (504702)
6CPLV104NA	95-145	4+4	30		
6CPLV106NA	95-145	6+6	50		
6CPLV108NA	95-145	8+8	70		
6CPLV110NA	95-145	10+10	90		
COMPACTA					
6CPLV106GA	95-145	6+6	35		
6CPLV108GA	95-145	8+8	40		
6CPLV110GA	95-145	10+10	63		

Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 25-35 litros/min

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidraulico c/joystick 4+1 p/trator cabina		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		

Barra de corte em U com facas 3+2+3		
Barra de corte em U com facas 4+2+4		
Barra de corte em U com facas 5+2+5		
Barra de corte em U com facas 6+3+6		

Barra de corte em U com pente 150+80+150		
Barra de corte em U com pente 180+80+180		
Barra de corte em U com pente 210+80+210		

Mondadora SRV engate rápido no lugar da cabeça podadora		
Regulação hidráulica distância testa SRV (+1movimento)		

Rinieri

Pré-Podadora

6CPLV106NA

Pré-Podadora

Rinieri

Gondra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Desfolhadora DRF"Tower 1 Giratório"



Modelo	min.-max. C (cm)	Altura rolos cm	PVP Euros	Código (504702)
6DRFT160GA	40-90	60		
6DRFT160GB	60-110	60		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Barra de corte de 65cm (cada)		

De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico e manual 50cm
- Sistema giratório 180` hidráulico
- Regulador velocidade dos rolos

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 30-40 litros/min

Rinieri

Desfolhadora

6DRFT160GA

Desfolhadora DRF"Tower 2"



Modelo	min.-max. C (cm)	min.-max. D (cm)	Altura rolos cm	PVP Euros	Código (504702)
6DRFT260DAF	105-165	120-180	60		
6DRFT260DBF	135-215	150-230	60		
6DRFT260DCF	190-290	215-320	60		

6DRFT260DBF

Desfolhadora

Rinieri

De série:
- Distribuidor hidráulico 7+1
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico
- Movimento hidráulico cabeça desfolhadora +/-11º
- Regulador velocidade dos rolos

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 40-45 litros/min
- Tomada 12v

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Desfolhadora

DRF"Tower 1"

De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidr. coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 50cm
- Mov. barra vertical manual +/-11%
- Regulador velocidade dos rolos



Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre, 30-40 litros/min

Modelo	min.-max. A (cm)	Altura rolos cm	PVP Euros	Código (504702)
6DRFT160IB	70-120	60		

DRF"Vision 1"

De série:
- Alcance hidráulico 60cm
- Movimento hidr. coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 30cm, manual 20cm
- Regulador velocidade dos rolos



Trator:
- 3 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 30-40 litros/min

Modelo	min.-max. A (cm)	Altura rolos cm	PVP Euros	Código (504702)
6DRFV160IA	60 -110	60		

DRF"Vision 2"



De série:
- Distribuidor hidráulico 7+1
- Alcance hidráulico 60cm separada
- Movimento hidráulico coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, manual 20cm
- Regulador velocidade dos rolos

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 40-45 litros/min
- Tomada 12v

Modelo	min.-max. A (cm)	min.-max. B (cm)	Altura rolos cm	PVP Euros	Código (504702)
6DRFV260DAF	150-240	165-255	60		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		
Engate para tractor (especificar marca e modelo trator)	Sob consulta	
Engate com 3 pontos para tractores com elevador dianteiro	Sob consulta	
Barra de corte de 65cm (cada)		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	min.-max. A (cm)	min.-max. B (cm)	Veio (Árvore) cm	PVP Euros	Código (504702)
6SRVE261IA	180-240	170-230	60		
6SRVE261IB	210-290	200-280	60		
6SRVE261IC	265-365	250-350	60		



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Deslocação lateral manual
- Movimento manual cabeça +/-11%

Trator:
- 2 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 retorno óleo livre
- 30-40 litros/min

SRV "E2"

Modelo	min.-max. A (cm)	min.-max. B (cm)	Veio (Árvore) cm	PVP Euros	Código (504702)
6SRVV261DAF	210-330	200-320	60		



De série:
- Distribuidor eletrohidráulico com Joystik 7+1
- Alcance hidráulico 60cm separado
- Movimento hidr. coluna +/-15º
- Deslocação lateral hidráulico 25cm, manual 20cm
- Regulador velocidade dos rolos

Trator:
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 30-40 litros/min

SRV "V2"

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

SRV "T1 U"

Modelo	min.-max. A (cm)	Veio (Árvore) cm	PVP Euros	Código (504702)
6SRVT161UA	55-115	60		



De série:
- Alcance hidráulico 70cm
- Movimento hidráulico coluna +/-20º
- Deslocação lateral hidráulico 60cm
- Movimento manual U invertido +/-15%
- Regulação manual altura testa interna
- Regulação hidráulica altura testa externa
- Ataque rápido Plus

Trator:
- 4 distribuidor hidráulico de duplo efeito
- 1 distribuidor hidráulico simples efeito
- 1 retorno óleo livre
- 20-30 litros/min

Barra de corte em U com facas 3+2+3		
Barra de corte em U com facas 4+2+4		
Barra de corte em U com facas 5+2+5		
Barra de corte em U com facas 6+3+6		

Barra de corte em U com pente 150+80+150		
Barra de corte em U com pente 180+80+180		
Barra de corte em U com pente 210+80+210		

CPL Guyot

Cabeça CPL 4+4, 30cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 6+6, 50cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 8+8, 70cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL 10+10, 90cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL Guyot 6+6, 35cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL Guyot 8+8, 49cm engate rápido no lugar do U (direita)		
Cabeça CPL Guyot 10+10, 63cm engate rápido no lugar do U (direita)		

Distribuidor hidráulico 4+1 c/camando alavancas s/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 4+1 p/tractor c/cabina		
Aumento comando electrohidr. c/joystick 7+1 p/tractor c/cabina		
Movimento hidráulico testa estrutura +/-15º (+1mov.)		
Regulação hidráulica distância testa SRV (+1mov.)		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Nº Discos	Medida do Corte (cm) A(V)	B(H)	PVP Euros	Código (504702)
ORP 6+4	6-4	200	140		
ORP 6+6	6-6	200	200		0000052
Kit poda verde com suporte e 2 facas montar lugar do disco (cada)					0000053
Engate com 3 pontos CAT2 para tratores com elevador dianteiro					0000054



Podadora Arvores Fruta

Nota: Gancho acoplar ao trator não está incluido no preço

8 cm Ø MODELO	cm	kg	kg
ORP 6+4	40	3000	400
ORP 6+6	40	3000	420

De série:
- Eletrovalvula proporcional 4+1
- Elevação hidráulica 145cm
- Inclinação hidráulica da coluna
- Inclinação hidráulica da barra vertical +/-15º
- Inclinação hidráulica da barra horizontal 180º
- Barra com discos 40cm

Sistema hidráulico:
- Centralina hidráulica com bomba 80 lts/min, reservatório oleo 90 lts, multipliador, radiador para refrigeração e cardan
- Tomada 12v



	A	B	C	D	E	F
ORP 6+4	130	250	390	220	400	540
ORP 6+6	130	250	450	220	400	600

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Medida do Corte (cm) A(V)	B(H)	PVP Euros	Código (504702)
ORPL 210+150	210	150		0000056
ORPL 210+210	210	210		0000057
Central hid.independ. com bomba 45 lts, deposito oleo 90 lts e cardan				0000058
Radiador de refrigeração do oleo hidraulico				0000059
Engate com 3 pontos CAT2 para tratores com elevador dianteiro				0000054



Podadora Arvores Fruta

Nota: Gancho acoplar ao trator não está incluido no preço

Central Hidraulica

MODELO	kg	kg
ORPL 210+150	2500	400
ORPL 210+210	2800	420

3 - 4 cm (1,2 - 1,6”)

De série:
- Eletroválvula proporcional 4+1
- Elevação hidráulica 145cm
- Inclinação hidráulica da coluna
- Inclinação hidráulica da barra vertical +/-15º
- Inclinação hidráulica da barra horizontal 180º
- Barra com dentes e lâminas “SCH”

O Trator:
- Nº1 Distribuidor hidráulico duplo efeito
- Nº1 Retorno de óleo livre
- Nº1 Tomada 12v



	A	B	C	D	E	F
ORPL 210+150	130	250	390	220	400	540
ORPL 210+210	130	250	450	220	400	600

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Nº Discos	Medida do Corte (cm) A	PVP Euros	Código (504702)
ORS 7	7	235		
ORS 8	8	270		
ORSX 5	5	275		
Kit poda verde com suporte e 2 facas montar lugar do disco (cada)				
Kit poda verde com suporte e 3 facas montar lugar do disco (cada)				
Engate com 3 pontos CAT2 para tratores com elevador dianteiro				

Nota: Gancho acoplar ao trator não está incluido no preço

MODELO	cm	kg	kg
ORS 7	40	3500	580
ORS 8	40	3500	605
ORSX 5	60	4000	680

De série:
- Eletroválvula proporcional 4+1
- Elevação hidráulica 145cm
- Inclinação hidráulica da coluna
- Sistema paralelogramo no segundo braço
- Inclinação da barra de corte hidráulica
- Ajuste manual da posição da barra de corte
- Barra com discos diam. 400mm (ORSX de 600mm)

Sistema hidráulico:
- Centralina hidráulica com bomba 80 lts/min, reservatório óleo 90 lts, multiplicador, radiador para refrigeração e cardan
- Tomada 12v



Rinieri

Ø 10 cm (4")

Podadora Arvores Fruta

	A	B	C	D	E
ORS 7	235	615	460	335	100
ORS 8	270	650	460	370	100
ORSX 5	275	655	460	375	100

Gandra

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Medida do Corte (cm) A	PVP Euros	Código (504702)
ORSL B1	250		
ORSL B1	280		
ORSL B1	300		
Engate com 3 pontos CAT2 para tratores com elevador dianteiro			

6 cm

Podadora Arvores Fruta

Nota: Gancho acoplar ao trator não está incluido no preço

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	kg	kg
ORSL B1	250	630	460	350	100	3500	580
ORSL B1	280	660	460	380	100	3500	605
ORSL B1	300	680	460	400	100	4000	630

De série:
- Eletroválvula proporcional 4+1
- Elevação hidráulica 145cm
- Inclinação hidráulica da coluna
- Sistema paralelogramo no segundo braço
- Inclinação da barra de corte hidráulica
- Ajuste manual da posição da barra de corte
- Barra com lâminas e dentes

Sistema hidráulico:
- Centralina hidráulica com bomba 80 lts/min, reservatório óleo 90 lts, multiplicador, radiador para refrigeração e cardan
- Tomada 12v



Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

AREJADOR DE SOLO (indicado para vinhas)

Modelo	PVP Euros	Código (504702)
ARP130		
Rolo posterior liso		
Rolo traseiro de jaula		
Par de discos abre ranhuras		

MODELO	Hp	cm	cm	kg
ARP 130	60 - 80	30 - 45	170	360

Grupo escavador com lâminas laterais (indicado para vinhas) Mod. CM + TURBO

Modelo	PVP Euros	Código (504702)
CM 5/110 S/Rolo		
CM 5/110 C/Rolo		
CM 7/150 S/Rolo		
CM 7/150 C/Rolo		
CM 9/200 S/Rolo		
CM 9/200 C/Rolo		

Par âncora no lugar discos		

MODELLO		N°	Hp	min - max cm	kg
CM 5/110	Sem rolo posterior	5	60 - 75	190 - 235	500
CM 5/110	Com rolo posterior	5	60 - 75	190 - 235	610
CM 7/150	Sem rolo posterior	7	70 - 85	230 - 275	580
CM 7/150	Com rolo posterior	7	70 - 85	230 - 275	690
CM 9/200	Sem rolo posterior	9	80 - 100	280 - 325	650
CM 9/200	Com rolo posterior	9	80 - 100	280 - 325	800

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

FRM - Cultivador com discos com mola

MODELO	DESCRIÇÃO	N°	Hp	min - max cm	kg	PVP Euros	Código (504702)
FRM 8D	Sem rolo posteriore	8	50 - 70	120 - 155	425		
FRM 8D	Com rolo posteriore	8	50 - 70	120 - 155	535		
FRM 10D	Sem rolo posteriore	10	55 - 75	150 - 185	565		
FRM 10D	Com rolo posteriore	10	55 - 75	150 - 185	675		
FRM 12D	Sem rolo posteriore	12	60 - 75	160 - 195	705		
FRM 12D	Com rolo posteriore	12	60 - 75	160 - 195	815		
FRM 16D	Sem rolo posteriore	16	75 - 90	200 - 235	740		
FRM 16D	Com rolo posteriore	16	75 - 90	200 - 235	890		0000066
FRM 20D	Sem rolo posteriore	20	90 - 100	250 - 285	870		
FRM 20D	Com rolo posteriore	20	90 - 100	250 - 285	1060		

FRM - Cultivador com discos com mola e chassi hidráulico

MODELO	DESCRIÇÃO	N°	Hp	min - max cm	kg	PVP Euros	Código (504702)
FRM 8D	Sem rolo posteriore	8	50 - 70	120 - 155	450		
FRM 8D	Com rolo posteriore	8	50 - 70	120 - 155	560		
FRM 10D	Sem rolo posteriore	10	55 - 75	140 - 175	590		
FRM 10D	Com rolo posteriore	10	55 - 75	140 - 175	700		
FRM 12D	Sem rolo posteriore	12	60 - 75	160 - 200	730		
FRM 12D	Com rolo posteriore	12	60 - 75	160 - 200	840		
FRM 16D	Sem rolo posteriore	16	75 - 90	200 - 235	765		
FRM 16D	Com rolo posteriore	16	75 - 90	200 - 235	915		
FRM 20D	Sem rolo posteriore	20	90 - 100	250 - 285	895		
FRM 20D	Com rolo posteriore	20	90 - 100	250 - 285	1085		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Destroçadores

Modelo	Descrição	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
								Equipamento de série
TRD-100	Martelos 14	14-20	50	100	108	150		0000004
TRD-115	Martelos 16	15-25	57,5	115	123	160		0000006
TRD-130	Martelos 18	18-30	65-85	130	138	170		0000060
TRF 115	Facas 24 Martelos 12	18-24	56-75	115	125	260		
TRF 130	Facas 28 Martelos 14	25-40	71-90	130	140	280		0000007 0000008
TRF 150	Facas 32 Martelos 16	30-50	76-107	150	160	310		0000009 0000010
TRF 165	Facas 36 Martelos 18	40-50	91-122	165	175	340		0000011 0000012
TRF 180	Facas 40 Martelos20	40-60	106-137	180	190	370		0000013 0000014

Nota: Para modelos TRF D - Reversiveis pedir cotação (TRF D 115/130/150/165/180)

2cm

TRD

5cm

TRF



Equipamento Opcional TRD

Deslocação lateral Hidráulica (Aumento)		0000016

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Cardan com roda livre Rolo Posterior com Arrastadeiras Laterais

Destroçadores Rotativos
a Facas ou Martelos

Rinieri

Destroçador

6cm

Modelo	Descrição	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRC 150	Facas 36 Martelos 18	40-60	69-109	150	167	500		0000019
								0000020
TRC 165	Facas 36 Martelos 18	50-60	81-121	165	182	520		0000021
								0000022
TRC 185	Facas 40 Martelos 20	50-80	93-134	185	202	550		0000023
								0000024
TRC 200	Facas 44 Martelos 22	60-90	100-140	200	217	590		0000025
								0000026
TRC 225	Facas 48 Martelos 24	70-100	113-143	225	242	630		

Nota: Para modelos maiores pedir cotação (TRC240/250/280/300)

Equipamento Opcional

Deslocação de Parafuso (Aumento)		0000027
Deslocação Hidráulica (Aumento)		0000028
Rodas em Borracha Posterior no lugar do rolo		0000029

Gandra

Destroçador Reversível

6cm

Modelo	Descrição	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRU 100	Facas 20 Martelos 10	30-45	50-64	100	113	360		
TRU 125	Facas 28 Martelos 14	35-50	64-90	125	138	390		
TRU 140	Facas 32 Martelos 16	35-60	69-96	136	149	410		
TRU 150	Facas 36 Martelos 18	40-60	75-115	150	163	420		

Deslocação de Parafuso Cardan Roda Livre / Rolo Posterior Arrastes Laterais Astes

Equipamento de série

Nota: Para modelos maiores pedir cotação (TRU 165/185/200/225/240)

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Destroçadores Rotativos
a Martelos

Rinieri

Destroçadores

Deslocação de Parafuso Cardan Roda Livre / Rolo Posterior Arrastes Laterais Astes

Modelo	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
							Equipamento de série
TRL 125	35-50	58-86	127	147	450		0000030
TRL 150	40-60	73-111	151	171	490		0000031
TRL 175	50-80	83-136	175	195	530		0000032
TRL 200	70-100	108-161	200	220	570		0000033
TRL 225	80-110	133-186	225	245	630		0000034

8cm

Equipamento Opcional		
Engate 3 pontos duplos com deslocação lateral hidr. (Aumento)		
Deslocação Hidráulica (Aumento)		0000035
Rodas em Borracha Posterior (em vez do rolo)		

Gondra

RSI

SRV

Equipamento Opcional MODELOS TRU - TRL - TRP		
Alienador para ramos, modelo ANT		
Roda cortadora de ervas, gramado RSI diam.65		0000091
Sistema hidráulico independente para RSI direita		
Testa SRV		
Sistema hidráulio independente para testa SRV		

ANT

min cm	max cm
350	600

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Deslocação de Parafuso Cardan Roda Livre / Rolo Posterior Arrastes Laterais Astes

Destroçadores Rotativos a Martelos

Modelo	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRP 150	45-60	74-102	150	170	600		0000036
TRP 175	60-80	79-127	175	195	670		0000037
TRP 200	70-90	104-152	200	220	720		0000038
TRP 225	80-100	129-177	225	245	780		0000039
TRP 250	90-120	154-202	250	270	820		0000040

Nota: Para modelos TRP L om deslocação lateral extra pedir cotação (TRP L 175/200/225)

Equipamento Opcional

Engate 3 pontos duplos com deslocação lateral hidr. (Aumento)		
Deslocação Hidráulica (Aumento)		0000041
Rodas em Borracha Posterior (no lugar do rolo)		

Deslocação Hidr. Cardan Roda Livre / Rolo Posterior Patins Laterais Astes

Modelo	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRX 150	60-80	72-120	150	175	840		0000042
TRX 175	70-90	97-145	175	200	910		0000043
TRX 200	80-100	122-170	200	225	980		0000044
TRX 225	90-110	124-172	225	250	1050		0000045
TRX 250	90-130	149-197	250	275	1120		0000046

Rinieri

Destroçadores

12cm

Gandra

15cm

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Triturador reversível, duplo engate aos 3 pontos com movimento lateral hidráulico, astes, rolo posterior, patins laterais cardan, PTO 540 rpm

Destroçadores Rotativos
Facas ou Martelos

Rinieri

Destroçadores Reversíveis

Modelo	Descrição	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
								Equipamento de série
TRU D125	Facas 28 Martelos 14	35-50	64-90	125	138	480		
TRU D150	Facas 36 Martelos 18	40-60	75-115	150	163	510		0000092
TRU D185	Facas 40 Martelos 20	60-70	94-134	185	198	540		
TRU D200	Facas 44 Martelos 22	70-80	101-141	200	213	560		
TRU D240	Facas 48 Martelos 24	80-110	118-158	236	249	640		

Nota: Para modelos pedir cotação (TRU D 100/140/165/225)

6cm

Triturador reversível, duplo engate aos 3 pontos com movimento lateral hidráulico, rolo posterior, patins laterais cardan, PTO 1000 rpm

Destroçadores Rotativos
Facas ou Martelos

Gandra

Modelo	Descrição	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
								Equipamento de série
T-RAPTOR 250	Facas 72 Martelos 24	75-130	123-178	250	274	1120		
T-RAPTOR 280	Facas 84 Martelos 28	80-130	138-193	275	299	1200		
T-RAPTOR 300	Facas 90 Martelos 30	85-130	153-208	300	324	1250		

6cm

140

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Destroçadores

5cm

Deslocamento a paralelogramo Cardan Roda Livre Inclinação Hidráulica / Patins Laterais

Modelo	Descrição	HP	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
							Equipamento de série
TRS 130	Facas 28 Martelos 14	30-40	130	140	430		0000047
							0000048
TRS 150	Facas 32 Martelos 16	40-50	150	160	460		0000049
							0000050
TRS 165	Facas 36 Martelos 18	50-60	165	175	490		0000051
							0000052
TRS 180	Facas 40 Martelos 20	50-60	180	190	520		0000053
							0000054

Gandra

8cm

Deslocamento a paralelogramo Cardan Roda Livre Inclinação Hidráulica / Patins Laterais

Modelo	Descrição	HP	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
							Equipamento de série
TRSP-E 200	Martelos 22	100-130	200	250	860		
							0000061
TRSP-E 225	Martelos 24	110-140	225	275	910		
							0000062

Posições de Trabalho

	TRS 130	TRS 150	TRS 165	TRS 180
A	55	55	55	55
B	195	210	230	250
C	130	150	165	180
D	200	200	200	200
E	220	220	220	220



Posições de Trabalho

	TRP-E 200	TRP-E 225
A	36	36
B	305	330
C	200	225
D	235	235
E	250	250

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri
Destroçadores

Destroçadores com Reservatório de recolha
a Martelos, rolo posterior e cardan

Modelo	Reservatório de recolha abertura hidráulica	HP	Capacidade Depósito	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
								Equipamento de série
TRM-R 130	Sim	20-30	850 lts	133	150	380		0000063
TRM-R 150	Sim	25-40	1000 lts	153	170	410		0000064

TRM - R

Destroçadores com reservatório de recolha
Descarga hidráulica até 2 metros de altura
Rolo posterior, rastos lateral e cardan roda livre

Modelo	Capacidade Depósito Lts	Nº de martelos	HP	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
								Equipamento de série
TRC-R175	2100	20	80-110	175	201	940		0000056
TRC-R200	2400	22	90-110	200	226	990		0000057

6 cm

TRC - R

Equipamento Opcional

Par de rodas anterior em ferro		0000058

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Destroçadores reversível com alimentador
Movimentação hidráulica com inversão do pick up, roda posterior, cardan, rastos laterais regoláveis

Modelo	Nº de martelos	HP	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRH 100	8	60-70	103	123	600		
TRH 125	10	70-80	127	147	640		
TRH 150	12	80-90	150	170	720		
TRH 175	14	90-100	175	195	830		

8 cm

Destroçadores reversível com duplo alimentador
Movimentação hidráulica com inversão do pick up, roda posterior, cardan

Modelo	Nº de martelos	HP	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRR2 150	66	80-100	150	175	1070		
TRR2 175	78	90-120	176	200	1190		
TRR2 200	90	100-130	200	225	1320		

12 cm

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Destroçador Universal
para Rama Lenha até 15cm diâmetro, Martelos

Cardan, Roda Livre, correntes duplas dianteiras e traseiras de proteção
rastos laterais ajustáveis

Destroçador Florestal

Standard

Optional

Modelo	Nº Martelos	HP	min max cm	cm	cm	Peso Kg.	PVP Euros	Código (504703)
TRK 150	12	80-100	76	152	182	860		0000067
TRK 175	14	90-110	88	176	206	930		0000068
TRK 200	16	100-130	100	200	230	1000		0000069

Equipamento Opcional

Arco de protecção para veio		0000070

15 cm

Destroçadores

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Desviador frontal duplo para lenha de poda

Quadro com 3 movimentos hidráulicos, testa com escovas rotativas, movimento lateral hidráulico

Desviador

MODELO	L /min	min cm	max cm	kg	PVP Euros	Código (504703)
AN 2 A	30 - 40	250	400	200		
AN 2 B	30 - 40	280	450	200		

Equipamento Opcional

Comando alavancas 4+1 trator s/cabine		
omando Joystik 4+1 trator c/cabine		
Ataque aos 3 pontos trator frontal		

Desviador frontal individual para lenha de poda

Quadro com 1 movimento hidráulico, testa com escova rotativa, movimento lateral manual

MODELO	L /min	min cm	kg	PVP Euros	Código (504703)
AN 1	20	220	70		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Subsoladores

Modelo	Descrição	Capacidade (litros)	PVP Euros	Código (504704)
IC 1	1 Linha	250		0000001
IC 2	1 Linha	380		0000002
IC 3 S	2 Linhas , variavel 90 - 120 cm	380		0000003
IC 3 L	2 Linhas , variavel 140 - 170 cm	480		0000004
IC 4 S	2 Linhas , variavel 90 - 120 cm	500		0000005
IC 4 L	2 Linhas , variavel 150 - 180 cm	500		0000006

Cardan incluido

Acessórios para os modelos IC 1 - IC 2		
Disco anterior		0000008
Rolo posterior		0000009
Bicos laterais		0000010
Regulador hidraulico porta p/ fertilizantes		0000011
Recipiente mexedor em aço inox p/ IC 1		0000012
Recipiente mexedor em aço inox p/ IC 2		0000013

Acessórios para os modelos IC 3 - IC 4		
2 discos anteriores		0000015
Par rolos posteriores		0000017
Bico central		0000018
Reguladores hidraulicos porta p/ fertilizantes		0000019
Reguladores hidraulicos portas independentes		0000020
Recipiente mexedor em aço inox p/ IC 3		0000021
Recipiente mexedor em aço inox p/ IC 4		0000022

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo Base 800 Kg

De Série: Engate aos 3 pontos cat.1, garfos dobráveis e ajustáveis em 4 posições, 2 correntes de elevação, corrente de segurança, corredores de deslizamento anti-desgaste e auto lubrificantes, distribuidor hidráulico independente.

Modelo	Descrição	cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
B0820 1	Levantamento	200	230		0000003
B0820 2	Levantamento + Inclinação	200	245		0000001
B0820 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	200	260		0000002
B0820 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	200	320		0000004
B0822 1	Levantamento	220	230		
B0822 2	Levantamento + Inclinação	220	245		
B0822 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	220	260		
B0822 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	220	320		
		Comando elétrico com joystick			

Rinieri

Empilhadores Trator

Modelo Base 1500 Kg

De Série: Engate aos 3 pontos cat.2, garfos dobráveis e ajustáveis em 4 posições, 2 correntes de elevação, corrente de segurança, corredores de deslizamento anti-desgaste e auto lubrificantes, distribuidor hidráulico independente.

Modelo	Descrição	cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
B1525 1	Levantamento	250	320		0000005
B1525 2	Levantamento + Inclinação	250	330		0000006
B1525 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	250	350		
B1525 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	250	430		
B1532 1	Levantamento	320	330		
B1532 2	Levantamento + Inclinação	320	340		
B1532 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	320	400		
B1532 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	320	480		
		Comando elétrico com joystick			

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Rinieri

Empilhadores Trator

Modelo Super 1500 Kg

De Série: Engate aos 3 pontos cat.2, garfos dobráveis e ajustáveis em 4 posições, 2 correntes de elevação, corrente de segurança, corredores de deslizamento anti-desgaste e auto lubrificantes, distribuidor hidráulico independente.

Modelo	Descrição	cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
S1525 1	Levantamento	250	330		
S1525 2	Levantamento + Inclinação	250	345		
S1525 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	250	410		
S1525 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	250	470		
S1532 1	Levantamento	320	340		
S1532 2	Levantamento + Inclinação	320	350		
S1532 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	320	415		
S1532 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	320	475		
		Comando elétrico com joystick			

Modelo Extra 2000 Kg

De Série: Engate aos 3 pontos, garfos dobráveis e ajustáveis em 4 posições, 2 correntes de elevação, corrente de segurança, corredores de deslizamento anti-desgaste e auto lubrificantes, distribuidor hidráulico independente.

Modelo	Descrição	cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
E2032 1	Levantamento	320	650		
E2032 2	Levantamento + Inclinação	320	660		
E2032 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	320	710		
E2032 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	320	730		
E2038 1	Levantamento	380	690		
E2038 2	Levantamento + Inclinação	380	710		
E2038 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	380	750		
E2038 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	380	770		
		Comando elétrico com joystick			

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo Triplex 1600 Kg

De Série: Engate aos 3 pontos, garfos dobráveis e ajustáveis em 4 posições, 2 correntes de elevação, corrente de segurança, corredores de deslizamento anti-desgaste e auto lubrificantes, distribuidor hidráulico independente.

Rinieri

Empilhadores Trator

Modelo	Descrição	cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
T1625 1	Levantamento	250	450		
T1625 2	Levantamento + Inclinação	250	460		
T1625 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	250	485		
T1625 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	250	540		
T1630 1	Levantamento	300	455		
T1630 2	Levantamento + Inclinação	300	470		
T1630 3	Levantamento + Inclinação + Deslocamento	300	500		
T1630 4	Levantamento + Inclinação + Deslocamento + Bloqueio Caixas	300	545		
Nota:Para mod. T1633 altura carregamento 330m (Pedir proposta)		Comando elétrico com joystick			

Volteador hidráulico de caixas (disponivel p\ todos os empilhadores superiores a 1500kg)

Modelo	Descrição	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
ROV 151	Volteador hidráulio com amarra Mecânica Medidas de carga: 100-120 cm x h 78-100 cm Peso máximo de inclinação: 700 kg	270	4.280,00	
ROV 152	Volteador hidráulio com amarra Hidráulica Medidas de carga: 100-120 cm x h 78-100 cm Peso máximo de inclinação: 700 kg	290	5.890,00	

Base para recolha de Fruta e Poda

Modelo	Medidas cm	Capacidade carga nas laterais	Peso Kg	PVP Euros	Código (504705)
PRF 160	160-300x100	90x2	160		
PRF 170	170-350x100	90x2	190		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Trituradores Rotativos para Motocultivadores

Modelo	Largura de corte (cm)	Altura de corte (cm) min.-max.	Potência Absorvida (HP)	Peso (Kg)	Número de lâminas	PVP Euros	Código (504803)
VERSÃO FRONTAL ou POSTERIOR (A DEFINIR NO ATO DA ENCOMENDA)							
ZRA 800	82	2-8	10-14	83	4		
ZRA 1000	102	2-8	12-18	98	4		

Cortadores relva para Motocultivadores

Modelo	Largura de corte (cm)	Potência Absorvida (HP)	Peso (Kg)	Número de lâminas	Altura de corte (cm) min.-max.	PVP Euros	Código (504803)
VERSÃO FRONTAL							
Falk 6	60	8-10	50	2	2-8		
Falk 7	70	8-12	60	2	2-8		0000009
Falk 8	80	8-12	80	6	2-8		0000010

Trituradores Rotativos

zanon

zanon

Trituradores Rotativos

Cortadores de erva Motocultivadoras

Gandra 150

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Largura de corte (cm)	Potência Absorvida (HP)	Peso (Kg)	Número de lâminas	Altura de corte (cm) min.-max.	PVP Euros	Código (504803)
VERSÃO FRONTAL ou POSTERIOR (A DEFINIR NO ATO DA ENCOMENDA)							
TSM 600	62	7-11	88	18	1-10		0000001
TSM 900	92	12-18	104	28	1-10		0000002
TSMT 1100	110	18-25	120	34	1-10		0000003

Trituradores Rotativos para Motocultivadores

Modelo	Largura de corte (cm)	Potência Absorvida (HP)	Número de tambores	Peso (Kg)	Número de Facas	PVP Euros	Código (504803)
VERSÃO FRONTAL							
ZRF 70	72	8-10	2	72	4		
ZRF 80	82	10-14	2	85	6		0000004
ZRF 100	102	14-18	2	98	6		0000005
ZRF 115	117	18-22	2	110	8		0000006



Gadanheiras Rotativas para Motocultivadores

MOD	CM.	GIRI / MIN.	HP	N°	KG.
ZRF-T 1150	115	540	10-35	8	120
ZRF-T 1400	140	540/1000	25-40	8	170

Número de Facas	PVP Euros	Código (504803)
ZRF-T1150		0000008
ZRF-T1400		

Gadanheiras Rotativas para Tratores

MOD	CM.	GIRI / MIN.	HP	N°	KG.
ZRF-TL 1000	100	540	18-35	6	140
ZRF-TL 1150	115	540	18-35	8	160



Número de Facas	PVP Euros	Código (504803)
ZRF-TL1000		
ZRF-TL1150		0000007

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Serras de Disco

Modelo	Diâmetro de Disco mm	Potência (HP)	PVP Euros	Código (504805)
BCSM	450	3/220v		0000001

zanon

Rachadores de lenha

Modelo	Força Corte (kg)	Potência (HP)	Altura de corte (cm)	Peso (Kg)	Pressão máxima (atm)	PVP Euros	Código (504804)
SLE 6	6000	3/380V	0-58	108			0000001
SVE 10	10000	3/380V	39	125			0000003

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Número de corpos articuladas	Largura de trabalho (cm)	Número de bicos	PVP Euros	Código (514101)
Fixa	1	150	18		0000005
GGB2	3	180	22		0000003
GGB3	3	240	28		0000002
GGB4	3	260	30		0000001
GGB5	3	300	40		0000004

Grades de Bicos Reforçada

Modelo	Dimensões (mm)	PVP Euros	Código (514102)
GC 15/40	150x50		0000002
GC 16/40	160x50		0000004
GC 17/40	170x50		0000001
GC 18/50	180x50		0000003
GC 20/50	200x50		0000005
GC 22/40	220x60		0000006

Cilindros para Trator

Modelo	Número de bicos	PVP Euros	Código (514103)
Abre regos para tractor			
GAR 1	1		0000001
GAR 2	2		0000002
GAR 3 R	3		0000003
GAR 4 R	4		0000004
Bico arrancador de batatas			0000005



Abre regos para Trator

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Betoneira para tractor

Modelo	Total Kg	Tamanho cm	Peso vazia (kg)	PVP Euros	Código (504113)
CMIX 320	320	100x95x120	86		0000001
CMIX 350	350	100x105x120	91		0000002

Já incluído:
- Cardan
- Sistema basculamento hidráulico

Betoneira para tractor

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Betoneira para tractor

Modelo	PVP Euros	Código (504102)
BetoMix 320		0000007
BetoMix 400		0000009

Betoneira para tractor

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Semeadores

Modelo	Número de rodas	PVP Euros	Código (514108)
Semeadores de 1 linha			
RG/2	2		0000001
RG/3	3		0000002
Semeador de batatas para motocultivador			0000003
Semeador 2 linhas para trator			0000004
Semeador 3 linhas para trator			0000005
Sachador manual			0000006

Arado 2 bicos, abre-regos arrancador batatas		0000027
Aiveca para arado		0000028

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Máquinas de rega

Modelo	Diâmetro tubo mm	Comprimento tubo (mt)	CxLxA cm	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
Estrutura G Giratória 360º						
G 50	50	240	400x146x190	AMBO/163		0000003
G 63	63	200	400x146x190	HIDRA		0000004
Estrutura GA Giratória 360º						
GA 250	63	250	420x160x206	HIDRA		0000005
GA 280	63	280	420x160x206	HIDRA		0000006
GA 300	63	300	420x160x206	HIDRA		0000007
GA 320	63	320		HIDRA		0000002
GA 210	70	210	420x160x206	ROYAL/TWIN101		0000008
GA 200	75	200	420x160x206	ROYAL/TWIN101		0000009
GA 250	75	250		ROYAL/TWIN101		0000036
Estrutura GB Giratória 360º						
GB 70 300	70	300	440x186x240	ROYAL/TWIN101		0000010
GB 70 400	70	400		ROYAL/TWIN101		
GB 75 300	75	300	440x186x240	ROYAL/TWIN101		0000011
GB 75 350	75	350		ROYAL/TWIN101		
GB 82 220	82	220		ROYAL/TWIN101		
GB 82 250	82	250		ROYAL/TWIN101		
GB 82 300	82	300		ROYAL/TWIN101		
GB 90 220	90	220		REFLEX/TWIN101		
GB 90 240	90	240		REFLEX/TWIN101		

GA

GB

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Máquinas de rega

Modelo	Diâmetro tubo mm	Comprimento tubo (mt)	CxLxA cm	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
Estrutura GC Giratória 360º						
GC 400	75	400		ROYAL/TWIN101		0000014
GC 400	82	400		ROYAL/TWIN101		0000001
GC 300	90	300		REFLEX/TWIN101		
GC 380	90	380		REFLEX/TWIN101		
GC 300	100	300		REFLEX/TWIN140		
GC 250	110	250		REFLEX/TWIN140		
Estrutura GD Giratória 360º						
GD 380	90	380		REFLEX/TWIN101		
GD 440	90	440		REFLEX/TWIN101		
GD 350	100	350		REFLEX/TWIN140		
GD 450	100	450		REFLEX/TWIN140		
GD 300	110	300		REFLEX/TWIN140		
GD 270	120	270		EXPLORER/TWIN140		
GD 220	125	220		EXPLORER/TWIN160		
Estrutura GE Giratória 360º						
GE 550	100	550		REFLEX/TWIN140		
GE 400	110	400		REFLEX/TWIN140		
GE 500	110	500		REFLEX/TWIN140		
GE 440	120	440		EXPLORER/TWIN140		
GE 340	125	340		EXPLORER/TWIN160		
GE 400	125	400		EXPLORER/TWIN160		
GE 300	140	300		EXPLORER/TWIN160		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Máquinas de rega

Modelo	Diâmetro tubo mm	Comprimento tubo (mt)	CxLxA cm	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
				Estrutura GHA Giratória 360º Hidráulica		
GHA 500	100	500		REFLEX/TWIN140		
GHA 470	110	470		REFLEX/TWIN140		
GHA 540	110	540		REFLEX/TWIN140		
GHA 440	120	440		EXPLORER/TWIN140		
GHA 300	125	300		EXPLORER/TWIN160		
GHA 300	140	300		EXPLORER/TWIN160		
				Estrutura GHB Giratória 360º Hidráulia		
GHB 630	110	630		REFLEX/TWIN140		
GHB 500	125	500		EXPLORER/TWIN160		
GHB 360	140	360		EXPLORER/TWIN160		
GHB 350	150	350		EXPLORER/TWIN202		
				Estrutura GHD Giratória 360º Hidráulia		
GHD 750	125	750		EXPLORER/TWIN160		
GHD 650	135	650		EXPLORER/TWIN160		
GHD 600	140	600		EXPLORER/TWIN160		
GHD 400	160	400		LANCER		
				Estrutura GHE Giratória 360º Hidráulia		
GHE 800	125	800		EXPLORER/TWIN160		
GHE 700	140	700		EXPLORER/TWIN160		
GHE 580	150	580		EXPLORER/TWIN202		
GHE 480	160	480		LANCER		

GHA

GHE

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros (excepto na Junior 40), regulação bypass manual, carro com trilho regulável e aspersor

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
Junior 40	40	125	Sime K1		
Junior 50	50	150	Sime Ambo		
Junior 63	63	100	Sime Hidra		

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros, regulação bypass manual, pés mecânicos, rotação manual pé mecânico na barra de reboque, dispositivo de elevação do carro com guincho manual, carro com 3 rodas com trilho regulável, aspersor, turbina montada em monobloco com caixa de 3 velocidades (1 velocidade nos mod. 50/240 e 63/2009)

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
A200	50	240	Sime Ambo		
A 200	63	200	Sime Hidra		0000015
A 200	63	250	Sime Hidra		
A 200	63	280	Sime Hidra		
A 200	63	300	Sime Hidra		
A 200	63	320	Sime Hidra		
A 200	70	210	Sime Royal		
A 200	75	200	Sime Royal		
A 200	75	250	Sime Royal		

Máquinas de rega

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros, regulação bypass manual, pés mecânicos, rotação manual pé mecânico na barra de reboque, dispositivo de elevação do carro com guincho manual, carro com 3 rodas com trilho regulável, aspersor, turbina montada em monobloco com caixa de 3 velocidades.

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
A 201	70	300	Sime Royal		
A 201	70	400	Sime Royal		
A 201	75	300	Sime Royal		
A 201	75	350	Sime Royal		
A 201	82	220	Sime Royal		
A 201	82	250	Sime Royal		
A 201	82	300	Sime Royal		
A 201	90	220	Sime Reflex		
A 201	90	240	Sime Reflex		

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros, regulação bypass manual, rotação manual, pé hidráulico com bomba manual, pé mecânico na barra de reboque, dispositivo hidráulico de elevação do carro, carro com 3 rodas com trilho regulável, aspersor, turbina montada em monobloco com caixa de 4 velocidades, entrada dupla água.

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
B 200	75	400	Sime Royal		
B 200	75	450	Sime Royal		
B 200	82	320	Sime Royal		
B 200	82	400	Sime Royal		
B 200	90	300	Sime Reflex		
B 200	90	370	Sime Reflex		
B 200	100	250	Sime Reflex		
B 200	100	300	Sime Reflex		
B 200	110	250	Sime Reflex		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros, regulação bypass manual, rotação manual, pé hidráulico com bomba manual, pé mecânico na barra de reboque, dispositivo hidráulico de elevação do carro, carro com 3 rodas com trilho regulável, aspersor, turbina montada em monobloco com caixa de 4 velocidades, entrada dupla água.

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
C 200	90	400	Sime Reflex		
C 200	90	500	Sime Reflex		
C 200	100	350	Sime Reflex		
C 200	110	270	Sime Reflex		
C 200	110	340	Sime Reflex		
C 200	125	220	Sime Explorer		
C 201	100	480	Sime Reflex		
C 201	120	350	Sime Explorer		
C 201	125	280	Sime Explorer		

Estrutura galvanizada, tambor pintado, contador digital de metros, regulação bypass manual, rotação manual, pé hidráulico com bomba manual, pé hidráulio na barra de reboque, dispositivo hidráulico de elevação do carro, distribuidor hidráulico de 2 alavancas, carro com 3 rodas com trilho regulável, aspersor, turbina montada em monobloco com caixa de 4 velocidades, entrada dupla água.

Modelo	Diâm. Tubo (mm)	Comprimento tubo (mt)	Aspressor	PVP Euros	Código (504901)
D 200	100	450	Sime Reflex		
D 200	100	550	Sime Reflex		
D 200	110	420	Sime Reflex		
D 200	120	440	Sime Explorer		
D 200	125	400	Sime Explorer		
D 201	110	600	Sime Reflex		
D 201	135	400	Sime Explorer		
E 200	110	680	Sime Reflex		
E 200	150	350	Sime Explorer		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Semeador pneumático "Gama Ligeira"

agricola italiana

Modelo	Versão	Barra cm	PVP Euros	Código (505001)
Semeador de 2 linhas				
PK250	Simples	200		
PK250	Com adubador	200		
Pk250	Com microgranulador	200		
PK250	Adubador microgran.	200		
Semeador de 4 linhas				
PK250	Simples	250		
PK250	Com adubador	250		
Pk250	Com microgranulador	250		
PK250	Adubador microgran.	250		
Semeador de 6 linhas				
PK250	Simples	425		
PK250	Com adubador	425		
Pk250	Com microgranulador	425		
PK250	Adubador microgran.	425		
Semeador de 8 linhas com barra hidráulica				
PK250	Simples	210		
PK250	Com adubador	210		
Pk250	Com microgranulador	210		
PK250	Adubador microgran.	210		

PK-3012 B



Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Semeadores pneumáticos

agricola italiana

Gandra

Semeador pneumático "Gama Pesada"

agricola italiana

Modelo	Versão	Barra cm	PVP Euros	Código (505001)
	Semeador de 2 linhas com barra fixa			
PK2D	Simples	210		
PK2D	Com adubador	210		
PK2D	Com microgranulador	210		
PK2D	Adubador microgran.	210		
	Semeador de 4 linhas com barra fixa			
PK2D	Simples	280		
PK2D	Com adubador	280		
PK2D	Com microgranulador	280		
PK2D	Adubador microgran.	280		
	Semeador de 6 linhas com barra fixa			
PK2D	Simples	440		
PK2D	Com adubador	440		
PK2D	Com microgranulador	440		
PK2D	Adubador microgran.	440		
	Semeador de 6 linhas com barra telescópica			
PK2D	Simples	255		
PK2D	Com adubador	255		
PK2D	Com microgranulador	255		
PKD	Adubador microgran.	255		

PK2D

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Semeador Milho Trator

Modelo	PVP Euros	Código (514108)
		Modelo Com Adubador
SM 4 A		0000021
SM 3 A		0000022
SM 2 A		0000023

SEMEADOR DE MILHO				
Modelo	Linhas	Adubador	Peso Bruto	Tractor
S. M.	4	Com adubador	350	50 cv
S. M.	3	Com adubador	250	50 cv
S. M.	2	Com adubador	200	30 cv
S. M.	4	Sem adubador	250	50 cv
S. M.	3	Sem adubador	200	50 cv
S. M.	2	Sem adubador	160	30 cv
Estes semeadores são reguláveis				

Modelo	PVP Euros	Código (514108)
		Modelo Sem Adubador
SM 4		0000024
SM 3		0000025
SM 2		0000026

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Semeador de Batata Trator

Modelo	Linhas	Peso kg	HP	PVP Euros	Código (514108)
Modelo Com Adubador					
PB 4 A	4	450	50		
PB 3 A	3	380	50		
PB 2 A	2	250	30		

Modelo	Linhas	Peso kg	HP	PVP Euros	Código (514108)
Modelo Sem Adubador					
PB 4	4	450	50		
PB 3	3	380	50		
PB 2	2	250	30		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

	303-600	303-800	303-999
HP	20-60	20-60	20-60
Kg	190	203	206
l	583	859	1022
Kg	600	885	1053
cm	500-1400	500-1400	500-1400
1 3/8"	ASAE cat. 1	ASAE cat. 1	ASAE cat. 1

Distribuidor Adubo Mod.303-600

Modelo	PVP Euros	Código (506004)
303-600		0000001

Mod.303-600

Gandra

Distribuidor Adubo

EXTRAS

Abertura hidráulica

Acessório goma produtos húmidos

Agitador suplementar

Grelha filtrante

Defletor fechado (esq./dir.)

Mod.303-999

Extras

	PVP Euros	Código (506004)
Extensão para distribuidor Mod.303-800		0000002
Extensão para distribuidor Mod.303-999		0000003
Abertura hidráulia		0000004
Acessório goma para produtos húmidos		0000005
Agitador suplementar		0000007
Grelha filtrante		0000008
Defletor fechado (Esq./Dir.)		0000006

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Corta Prados com uma gang corte

Modelo	Potência HP	Nº Lâminas	Corte mm	Nº rodas e medidas	Largura corte cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (506002)
Corta Prados com 1 gang corte (descarga lateral)								
C 28 SD 4	16/28	3	25/100	4-210x80	120	155		0000001
C 28 SD 5	20/28	3	25/100	4-210x80	150	170		0000002
C 28 SD 6	25/28	3	25/100	4-210x80	180	200		0000003
Corta Prados com 1 gang corte (descarga posterior)								
C 28 RD 4	16/28	3	25/100	4-210x80	120	155		0000004
C 28 RD 5	20/28	3	25/100	4-210x80	150	170		0000005
C 28 RD 6	25/28	3	25/100	4-210x80	180	200		0000006
Corta Prados com 1 gang corte (descarga posterior)								
C 30 RD 4	16/30	3	25/100	4-210x80	120	155		0000007
C 30 RD 5	20/30	3	25/100	4-210x80	150	170		0000008
C 30 RD 6	25/30	3	25/100	4-210x80	180	200		0000009

C 28

C 30

Acessórios	PVP Euros	Código (506002)
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM (mais)		0000010
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM anti-horário (mais)		0000011
Kit esmiuçador versão 120 para descarga posterior		0000012
Kit esmiuçador versão 150 para descarga posterior		0000013
Kit esmiuçador versão 180 para descarga posterior		0000014
Kit engate rápido triângular versão 120-150-180(só fêmea)		0000015

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Corta Prados com uma gang corte

Modelo	Potência HP	Nº Lâminas	Corte mm	Nº rodas e medidas	Largura corte cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (506002)
Corta Prados com 1 gang corte (descarga posterior)								
C 50 RD 4	20/50	3	25/125	4-250x80	120	240		0000019
C 50 RD 5	20/50	3	25/125	4-250x80	150	250		0000020
C 50 RD 6	25/50	3	25/125	4-250x80	180	272		0000021
C 50 RD 7	30/50	3	25/125	4-250x80	210	313		0000022

C 50

Acessórios C 50 RD	PVP Euros	Código (506002)
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM (mais)		0000025
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM anti-horário (mais)		0000026
Kit esmiuçador versão 120 para descarga posterior		0000027
Kit esmiuçador versão 150 para descarga posterior		0000028
Kit esmiuçador versão 180 para descarga posterior		0000029
Kit esmiuçador versão 210 para descarga posterior		0000030
Ataque aos 3 pontos 120-150-180-210 categoria "1N" (mais)		0000031

Corta Prados com 1 gang corte (descarga posterior)								
C 70 - 090	30/70	6	35/135	4-330x165	230	516		0000023
C 70 - 110	40/70	6	35/135	4-330x165	280	585		0000024

C 70

Acessórios C 70	PVP Euros	Código (506002)
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM (mais)		0000025
Máquina fornecida transmissão 1000 RPM anti-horário (mais)		0000026
Ataque aos 3 pontos 230-280 categoria "1N" (mais)		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Potência HP	Nº Lâminas	Corte mm	Nº rodas e medidas	Largura corte cm	Peso Kg	PVP Euros	Código (506002)
Corta Prados com 3 gangs corte flex								
312 - FLX	25/80	9	25/125	12-280x100	360	1222		0000032
315 - FLX	30/80	9	25/125	12-280x100	450	1282		0000033
317 - FLX	35/80	9	25/125	12-280x100	510	1337		0000034
Corta Prados com 3 gangs corte super - flex								
412 - SFL	35/80	9	25/125	12-330x165	360	1402		0000035
415 - SFL	40/80	9	25/125	12-330x165	450	1482		0000036
417 - SFL	45/80	9	25/125	12-330x165	510	1560		0000037
420 - SFL	50/80	9	25/125	12-330x165	600	1700		0000038

Corta Prados
com três gangs corte
flex

Acessórios	PVP Euros	Código (506002)
Kit comando hidraulico (412-415-417-420) SFL		0000039
Kit mulching flex 412 SFL		0000040
Kit mulching flex 415 SFL		0000041
Kit mulching 417 SFL		0000042
Kit mulching 420 SFL		0000043
Rolo traseiro versão profissional (412-415-417-420) SFL		0000044
Kit hidraulico para verticalizar (412-415-417-420) SFL		0000045
Kit comando hidraulico (312-315-317) FLX		0000046
Kit mulching 312 FLX		0000047
Kit mulching 315 FLX		0000048
Kit mulching 317 FLX		0000049
Rolo traseiro versão profissional (312-315-317) FLX		0000050

Super - Flex

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Ancinho Polivalente

Modelo	Peso Kg	Comprimento cm	Nº Dentes	Potência HP	PVP Euros	Código (506003)
BLR 150	100	150	30	15 - 50		0000001
BLR 180	113	180	36	15 - 50		0000002

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motocultivador Leopard

Modelo	Combustível	Rodas	Motor		AE / cv	PVP Euros	Código (505602)
			Marca	Tipo			
Leopard	Diesel	6.50/80-12	Kohler	KD 440	sim / 10,1		
	Diesel	6.50/80-12	HATZ	2G40 Bicilindrico	sim / 21,2		0000003
Leopard	Gasolina	6.50/80-12	Honda	GX 630	sim / 20,8		
Leopard	Diesel	6.50/80-12	Lombardini	3LD510 *	sim / 12,2		0000002
Leopard	Diesel	6.50/80-15	Lombardini	3LD510 *	sim / 12,2		0000001

*Países Extra CEE

Tipo	Modelo	Caracteristias	PVP Euros	Código (505602)
		Aplicações para Motocultivadores Leopard		
Fresa	100 cm	Reforçada 20 F		0000005
	Para fresa	Prolonga		0000009
	80 cm	Normal		0000007
	80R cm	Reforçada 16 F		0000008
Vassoura	100 cm, Diam.380	Rolo orientável		
Rodas	6.5/80-15			
Rodas	7.00-12			

Fresa opcional

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motocultivador Ghepard

Modelo	Combustível	Diferencial / Travões	Motor		AE / cv	PVP Euros	Código (505602)
			Marca	Tipo			
GHEPARD Rodas 5.0-10	Diesel	sim/não	Kohler	KD 350	não / 7,1		0000017
	Diesel	sim/não		KD 440	sim / 10,1		0000020
GHEPARD Rodas 5.0-10	Diesel	sim/sim	Kohler	KD 440	sim / 10,1		
GHEPARD Rodas 5.0-10	Gasolina	sim/não	Honda	GX 270	não / 8,4		0000021
GHEPARD Rodas 5.0-10	Diesel	sim/não	KD 70	FG 6	sim / 5,4		0000032
GHEPARD Rodas 5.0-10	Diesel	sim/não	KD 70	FG 6	não / 5,4		0000022

Fresa opcional

Motocultivador Ghepard

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505602)
Aplicações para Motocultivadores Ghepard				
Fresa	Ghepard	70 cm - Faca REF		0000023
Gadanheira	127 cm	Banho de óleo		0000026
Vassoura	100 cm, Diam.380	Rolo orientável		
Cesto recolha vassoura				
Pala raspadora	100 cm			

Motocultivador

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motocultivador FLEX

Preços sem fresa

Modelo	Combustível	Rodas	Motor Marca	Motor Tipo	AE / cv	PVP Euros	Código (505602)
FLEX 2+2	Gasolina	4.00-10	ZS	GH 210	Não / 5,4		
	Gasolina	4.00-10	Honda	GX 200	Não / 5,5		0000033
	Gasolina	4.00-10	Honda	GX 270	Não / 8,4		
	Diesel	4.00-10	KD 70	FG 6	Não / 5,4		0000047
	Diesel	4.00-10	Kohler	KD 350	Não / 7,1		
FLEX 2+2	Diesel	4.00-10	KD 70 (*)	FG 6	Sim / 5,4		
	Diesel	4.0-10	Kohler	KD 350	Sim / 7,1		

Nota: (*) Motocultivador motor KD 70 FG 6 com arranque elétrico é Sem Bateria necessita de adquirir uma Booster de 12V

FLEX 3+2	Gasolina	4.0-10	Honda	GX 270	Não / 8,4		0000048
	Diesel	4.0-10	KD 70	FG 6	Não / 5,4		0000067
	Diesel	4.0-10	Kohler	KD 350	Não / 7,1		
FLEX 3+2	Gasolina	4.00-10	KohlerCH 395 **(Já inclui Fresa 60)**		Não / 9,0		0000006
FLEX 3+2	Diesel	4.0-10	KD 70 (*)	FG 6	Sim / 5,4		
	Diesel	4.0-10	Kohler	KD 350	Sim / 7,1		

Nota: (*) Motocultivador motor KD 70 FG 6 com arranque elétrico é Sem Bateria necessita de adquirir uma Booster de 12V

Fresa opcional

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505602)
				Aplicações para Motocultivadores FLEX
Fresa	60cm Flex Gasolina			0000052
	60cm Flex Diesel			0000004
Gadanheira	110cm Flex	Movimento Balanc.		0000025
Gadanheira	127cm FLEX	Banho de óleo		
Vassoura	100 cm, Diam.380	Rolo orientável		
Cesto recolha vassoura				
Semeador	2 linhas			0000055
	1 linha			0000056
Pala raspadora	100 cm			

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

RED

Modelo	Combustível	Rodas	Motor		PVP Euros	Código (505602)
			Marca / cv	Tipo		
RED 1+1	Gasolina	3.50-6	ZS / 5,4cv	GH 210		0000019
	Gasolina	3.50-6	Honda / 4,8cv	GX 160		0000043
	Diesel	3.50-6	KD 50 / 3,8cv	FG 4		

Preços sem fresa

Motocultivador RED -

Fresa opcional

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505602)
Aplicações para Motocultivadores RED				
Fresa	50 cm RED			0000051
Barra Mulching	90 cm RED	Movimento Escentr.		0000053
Barra central	95 cm RED	Movimento Balanc.		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Barbieri

Motoenxadas MTZ B115

Modelo	Combustível	Motor		AE / cv	PVP Euros	Código (505603)
		Marca	Tipo			
B115	Gasolina	Honda	GX 270	Não / 8,4cv		
B115	Diesel	Kohler	KD 440	Sim / 10,1 cv		0000013

Nota: (*) Motoenxada motor KD 440 com arranque elétrico é Sem Bateria necessita de adquirir uma Booster de 12V
Nota: Fresa á parte
3+1 Velocidades

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505603)
Aplicações para Motoenxadas MTZ B115				
Fresa	90cm	com disco terminal		0000021
Fresa	115cm, 8 elementos			0000022
Rodas	5.00-10			0000019
Rodas	laterais fresa			0000020

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Barbieri

Motoenxadas MTZ B100

Modelo	Combustível	Motor		AE / cv	PVP Euros	Código (505603)
		Marca	Tipo			
B100S	Gasolina	Honda	GX 200	Não / 5,5cv		0000023
B100S	Diesel	Kohler	KD 350	Não / 7,1cv		0000025

Nota: Fresa á parte
3+1 Velocidades

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505603)
Aplicações para Motoenxadas MTZ B100S				
Fresa	85cm	com disco terminal		0000032
Fresa	110cm, 8 elementos			
Rodas	5.00-10			0000030
Rodas	laterais fresa			0000031

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motoenxadas B35 com fresa 90cm 6 elementos e disco
Motoenxadas B48 com fresa 60cm 4 elementos e disco

Motoenxadas MTZ B35-B48

Modelo	Fresa	Combustível	Motor		Arranque Eléctrico	PVP Euros	Código (505603)
			Marca	Tipo			
B35 / 4,8cv 2+1vel	90 cm	Gasolina	Honda	GX 160	não		
B48 / 4,8cv 1+1vel	60 cm	Gasolina	ZS	XP 200	não		
B48 / 4,4cv 1+1vel	60 cm	Gasolina	Honda	GCV 160	não		

Aplicações para Motoenxadas B35	PVP Euros	Código (505603)
Rodas 13.500-6		

B35

B48

Motoenxadas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motogadanheira

C/70 - C/80

Modelo	Velocidades	Gadanheira cm	Rodas	Motor		PVP Euros	Código (505604)
				Marca	Tipo / cv		
C/ 70	2+2	117	16-6.50-8	Honda	GX 200 / 5,5		0000004
C / 80	3+3	117	400-10	Honda	GX 270 / 8,4		0000002
C / 80 Alpina	3+3	117	17.800x8	Honda	GX 270 / 8,4		

C/70
movimento balanc.
barra corte ESM
tipo HOBBY 117cm

C/80
movimento balanc.
barra corte ESM
tipo HOBBY 117cm

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505604)
Vassoura C/70 - C/80	100 cm, Diam.380	Orientável		

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Motogadanheira

Modelo	Rodas / Pente	Motor		PVP Euros	Código (505604)
		Marca	Tipo / cv		
Com gadanheiraFrontal					
Tempo	13.500-6 / 91 cm	Honda	GX 160 / 4,8cv		

Motogadanheira

Tipo	Modelo	Opções	PVP Euros	Código (505604)
				Aplicações
Tempo	Gadanheira Frontal	91 cm		
Tempo	Vassoura Frontal	100 cm, Diam.300		
Tempo	Cesto recolha p/vassoura			
Tempo	Pala raspadora	100 cm		

Tempo

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Velocidades	Motor		AE / cv	PVP Euros	Código (505605)
		Marca	Tipo			
Rotex 70	2+1	Honda	GXV 390	não / 10,2		0000003
G 660	2+1	Honda	GX 200	não / 5,5		
G 760	2+1	Honda	GP 200	não / 5,5		0000006
G 775	2+2	Honda	GX 270	Não / 8,4		0000004
G 775	2+2	Honda	GX 340	Não / 10,7		0000005

Barbieri

Corta Tudo

G 775

Largura de Trabalho 75cm
40 martelos “Y”

G 660

Largura de Trabalho 60cm
32 martelos “Y”

Rotex 70

Largura de Trabalho 70cm
Lâminas Pivotante

Barbieri

Gandra 181

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Reboques

Reboque com rodas motrizes
para motocultivadores
(todas as marcas e modelos)

Modelo	Marca	Guiador	Caixa	Rodas	PVP Euros	Código (514109)
G 1200.1	BCS 735	Volante	Metálica	6.5/80-12		0000001
	Bertolini 315			6.5/80-15		0000002
	Carraro 710,714,500,390		Madeira	6.5/80-12		0000003
	Ferrai 725,92			6.5/80-15		0000004
	MAB Talpa,92	Varais	Metálica	6.5/80-12		0000005
	Nibbi519,520,719			6.5/80-15		0000006
	Valpadana WMC 12,14,150,160		Madeira	6.5/80-12		0000007
				6.5/80-15		0000008
G 1200.2	Barbieri Leopard 12,14	Volante	Metálica	6.5/80-12		0000009
				6.5/80-15		0000010
	Leopard BCS 755,745		Madeira	6.5/80-12		0000028
				6.5/80-15		0000011
	Fort Centauro	Varais	Metálica	6.5/80-12		0000012
	Mondial 12,14			6.5/80-15		0000013
	Grillo 131,127		Madeira	6.5/80-12		0000014
	Goldoni SP Lux			6.5/80-15		0000015



A	B	C
1800 mm	1400 mm	450 mm
2000 mm	1400 mm	450 mm

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Reboque com rodas motrizes
para motoenxadas
(todas as marcas e modelos)

Reboques

Modelo	Marca	Guiador	Caixa	Rodas	PVP Euros	Código (514109)
G 1200.1	Barbieria e outras	Volante	Metálica	500x12		0000016
				400x12		0000017
			Madeira	500x12		0000018
				400x12		0000019
		Varais	Metálica	500x12		0000020
				400x12		0000021
			Madeira	500x12		0000022
				400x12		0000023



A	B	C
1800 mm	1400 mm	360 mm
2000 mm	1400 mm	360 mm



	A	B	C
*	1500 mm	1100 mm	260 mm
	1750 mm	1300 mm	280 mm
	1200 mm	800 mm	260 mm
**	1300 mm	1000 mm	300 mm
	2200 mm	1400 mm	300 mm





Modelo	Rodas	PVP Euros	Código (514109)	
GN 300	1,6x6,50-8		0000024	*
	165/76R13		0000025	**
MTC 120	145/70-8		0000026	

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Reboque Tribasculante
para tractor

Modelo	Tipo	Caixa Metalica	Pneus	PVP Euros	Código (514109)
RT 1200 H	TB	2.10x1.40x0.45	195/70R15		0000027

Preço líquido sujeito ao valor
do IVA a taxa legal em vigor

Reboques

Características:

_ Pneu 15 Radial
_ Tribasculante
_ Travão de estacionamento

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Modelo	Força Max.(T)	Mesa Corte (mm)	Potência Nes. (hp)	Bomba Hid.	Lâmina (mm)	T. Curso Total (s)	Peso (aprox.) (kg)	PVP Euros	Código (514113)
Máquinas de Rachar Lenha Horizontais									
AR12T	12	550	+20	Engr. GR2+Multip.	250	4	210		0000002
AR15T	15	650	+40	Engr. GR2+Multip.	300	3,5	300		0000003
AR30T	30	750	+50	Engr. GR3+Multip.	350	4,5	430		0000005
AR12TL	12	550	+20	Engr. GR2+Multip.	250	4	230		0000006
AR15TL	15	650	+40	Engr. GR2+Multip.	300	3,5	360		0000008
AR30TL	30	750	+50	Engr. GR3+Multip.	350	4,5	500		0000001

Nota: Os modelos TL incluem elevador de toros hidráulico

AR30T

Máquinas de Rachar Lenha Elétricas Horizontais									
AR10TE	10	500	3 Monof.	Engr, GR2	250	4	230		0000009
AR10TE	10	550	5,5 Trifas.	Engr, GR2	250	4	230		0000010
AR12TE	12	550	3 Monof.	Engr, GR2	250	4	250		0000011
AR12TE	12	550	5,5 Trifás.	Engr, GR2	250	4	250		0000012
AR15TE	15	650	7,5 Trifás.	Engr, GR2	300	3,5	335		0000013
AR20TE	20	650	10 Trifás.	Engr, GR3	300	3,5	375		0000014

AR15TL

AR12T

Rachadores de Lenha

Especificações:
- Todos os modelos com GR+multiplicador, incluem cardan de série
- Lâmina de corte totalmente em aço de alta resistência
- Engates cat. I e II
- Todo o material de hidráulica é de marca conceituada

Principais Vantagens:
- Potências garantidas
- Construção monobloco soldados
- Utilização de materiais anti-desgaste nos componentes vitais da máquina
- Rapidez elevada no tempo de corte
- Rentabilidade garantida

Funcionalidade:
- Corte de toros e lenhas

Nota: Aos preços acresce Iva á taxa em vigor

Condições de Garantia

A Fábrica Metalúrgica da Gandra Lda garante os produtos que comercializa e seus componentes com base nas condições de garantia estabelecidas pelos seus fornecedores.

Nas máquinas agrícolas o prazo de garantia é, normalmente, de seis meses após a data da factura.

Em caso de avaria limitar-nos-emos ao fornecimento gratuito das peças defeituosas ou reparação das mesmas por reconhecido defeito do material e não por má utilização; custos de transporte e mão de obra não estão incluídos.

Todas as condições de garantia perdem a sua validade quando os produtos:

- forem reparados ou desmontados fora dos centros de assistência técnica autorizada,
- sofrerem avarias resultantes de acidente ou de incapacidade de uso,
- forem modificados sem prévia autorização.

Condições Gerais de Venda

1. Todas as mercadorias viajam por conta e risco do cliente.

2. **Até completa liquidação dos débitos correspondentes aos fornecimentos de material, este será sempre considerado propriedade da Fábrica Metalúrgica da Gandra Lda com sede em Mouquim, V. N. de Famalicão.**

3. Reclamações só serão atendidas até oito dias após a data da factura.

4. Os preços a debitar serão os da tabela em vigor à data do fornecimento, podendo os mesmos ser alterados sem aviso prévio.

5. As especificações e ilustrações são dadas a título orientativo e poderão ser alteradas sem aviso prévio.

6. Reservamos o direito de alterações das características e preços sem aviso prévio.

7. Em caso de litígio o tribunal competente é o da comarca de V. N. de Famalicão.

8. Preços sujeitos à taxa de I. V. A. em vigor.

excelência'20 PME líder

FÁBRICA E VENDAS:
Rua da Gandra, 145
Mouquim Apartado 374
4761-928 Vila Nova de Famalicao
Telef. 252 300 090
E-mail: comercial@fmgandra.com
pecas@fmgandra.com

ARMAZÉM E VENDAS:
Praça D. Maria II, 1594
1618 Apartado 374
4761-928 Vila Nova de Famalicao
Telefs. 252 322 845 - 252 375 845
Fax 252 375 845
E-mail: famalicao@fmgandra.com